



ОНОВЛЕНА MAZDA CX-5



РІВЕНЬ КОМПЛЕКТАЦІЇ	TOURING	TOURING S	STYLE	SPORT BLACK	TOP
РОЗДРІБНІ ЦІНИ (ГРН) НА АВТОМОБІЛІ 2024 року виробництва, що замовлені у виробництво, станом на 04.04.2024 року*					
2,0 SkyActiv-G 6AT 150к.с. БЕНЗИН 2WD	1 259 000	1 302 000	-	-	-
2,0 SkyActiv-G 6AT 150к.с. БЕНЗИН 4WD	-	1 399 800	1 478 000	-	-
2,5 SkyActiv-G 6AT 194к.с. БЕНЗИН 4WD	-	-	1 536 600	1 587 500	1 798 600
РОЗДРІБНІ ЦІНИ (ГРН) НА АВТОМОБІЛІ 2024 року виробництва, які знаходяться в Україні та в дорозі, станом на 04.04.2024 року**					
2,0 SkyActiv-G 6AT 150к.с. БЕНЗИН 2WD	1 215 600	1 257 100	-	-	-
2,0 SkyActiv-G 6AT 150к.с. БЕНЗИН 4WD	-	1 351 500	1 427 000	-	-
2,5 SkyActiv-G 6AT 194к.с. БЕНЗИН 4WD	-	-	1 483 600	1 532 700	1 736 500
СПЕЦІАЛЬНА ПРОПОЗИЦІЯ (ГРН) НА АВТОМОБІЛІ 2023 року виробництва, які знаходяться в Україні та в дорозі, з 04.04.2024 року***					
2,0 SkyActiv-G 6AT 150к.с. БЕНЗИН 2WD	1 168 900	1 208 800	-	-	-
2,0 SkyActiv-G 6AT 150к.с. БЕНЗИН 4WD	-	1 299 500	1 372 100	-	-
2,5 SkyActiv-G 6AT 194к.с. БЕНЗИН 4WD	-	-	1 426 600	-	1 669 800
ЕКСТЕР'єР					
ТОНОВАНІ ЗАДНІ БІЧНІ СТЕКЛА та ЗАДНЄ СКЛО	•	•	•	•	•
ЗОВНІШНІ ДЗЕРКЛА у Колір КУЗОВА	•	•	•	•	чорний глянець
КОЛІСНІ АРКИ ТА НИЖНІ БОКОВИННІ КУЗОВА ЧОРНОГО КОЛЬОУ МАТОВІ	•	•	-	•	глянцеві
КОЛІСНІ АРКИ ТА НИЖНІ БОКОВИННІ КУЗОВА у Колір КУЗОВА	-	-	•	-	•
ЧОРНА ГЛЯНЦЕВА РЕШІТКА РАДІАТОРА	•	•	•	•	темно-сіра
ФІРМОВЕ КРИЛО РЕШІТКА РАДІАТОРА СРІБЛЯСТОГО КОЛЬОУ	•	•	•	•	чорний хром
НИЖНІ НАКЛАДКИ ПЕРЕДнього ТА ЗАДнього БАМПЕРА ЧОРНОГО КОЛЬОУ	•	•	•	•	сріблясті
СОНЯЧНИЙ ЛЮС	-	-	-	-	+24000грн
ЗОВНІШНІ ДЗЕРКЛА					
ЕЛЕКТРИЧНЕ РЕГУлювання, ПІДГРІВ ТА ЕЛЕКТРИЧНЕ СКЛАДАННЯ ЗОВНІШНІХ ДЗЕРКІВ, ПОВТОРЮВАЧ ПОВОРОТУ У ЗОВНІШНІХ ДЗЕРКЛАХ	•	•	•	•	•
АВТОМАТИЧНЕ СКЛАДАННЯ ЗОВНІШНІХ ДЗЕРКІВ	-	-	•	•	•
ОПТИКА					
LED ФАРИ ГОЛОВНОГО СВІТЛА та ОМІВАЧ ФАР	•	•	•	•	•
ФІРМОВІ ДЕННІ LED ЛІХТАРІ ДЕННОГО СВІТЛА ПЕРЕДНІ 2WD / 4WD	-	- / •	•	•	•
ФІРМОВІ ДЕННІ LED ЛІХТАРІ ДЕННОГО СВІТЛА ЗАДНІ 2WD / 4WD	-	- / •	•	•	•
AFS - СИСТЕМА АДАПТИВНОГО ОСВІТЛЕННЯ 2WD / 4WD	-	- / •	•	•	-
AH - СВІТОДІОДНА СИСТЕМА АДАПТИВНОГО ОСВІТЛЕННЯ з ФУНКЦІЕЮ АВТОМАТИЧНОГО ПЕРЕМІКАННЯ ДАЛЬньОГО СВІТЛА	-	-	-	-	•
СИСТЕМИ ОСВІТЛЕННЯ "COMING HOME" та "LEAVING HOME"	•	•	•	•	•
ІНТЕР'єР					
МАТЕРІАЛ САЛОНУ - ТКАНИНА (ЧОРНА)	•	-	-	-	-
МАТЕРІАЛ САЛОНУ - ЕКО-ШКІРА з ПЕРФОРАЦІЄЮ	-	•	-	-	-
МАТЕРІАЛ САЛОНУ - ШКІРА, КОМБІНОВАНА ШТУЧНОЮ ЧОРНОГО КОЛЬОУ	-	-	•	-	-
МАТЕРІАЛ САЛОНУ - ШКІРА, КОМБІНОВАНА ШТУЧНОЮ, КОЛЬОУ TERRACOTTA з ЕЛЕМЕНТАМИ ЧОРНОГО КОЛЬОУ	-	-	-	•	-
ЕКСКЛЮЗИВНА ШКІРА NAPPA КОМБІНОВАНА ШТУЧНОЮ	-	-	-	-	•
ДЗЕРКЛА ЗАДнього ВІДУ з АВТОМАТИЧНИМ ЗАТЕМНЕННЯМ	•	•	•	•	-
БЕЗРЯМКОВЕ ДЗЕРКЛО ЗАДнього ВІДУ з АВТОМАТИЧНИМ ЗАТЕМНЕННЯМ	-	-	-	-	•
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ЗАМОСК з ДІСТАНЦІЙНИМ КЕРУВАННЯМ	•	•	•	•	•
ЕЛЕКТРИЧНІ ПЕРЕДНІ ТА ЗАДНІ СКОПІДОМНИКИ	•	•	•	•	•
КІЛІМКИ САЛОНУ	•	•	•	•	•
КОМФОРТ					
КЛІМАТ-КОНТРОЛЬ ДВОЗОННИЙ	•	•	•	•	•
ЕЛЕКТРИЧНЕ РЕГУлювання СІДІННЯ ВОДІЯ	-	•	-	-	-
ЕЛЕКТРИЧНЕ РЕГУлювання ПЕРЕДНІХ СІДІНЬ (ВОДІЯ з ПАМ'ЯТЮ)	-	-	•	•	•

РІВЕНЬ КОМПЛЕКТАЦІЇ	TOURING	TOURING S	STYLE	SPORT BLACK	TOP
ПІДГРІВ ПЕРЕДНІХ СІДІНЬ	•	•	•	•	•
ПІДГРІВ ЗАДНІХ СІДІНЬ	-	-	•	•	•
ПІДГРІВ ЛОБОВОГО СКЛА У ЗОНІ ПОКОЮ СКЛООЧИСНИКІВ	•	•	•	•	•
КНОПКА ЗАПУСКУ/ЗУПИНКИ ДВИГУНА Start/Stop	•	•	•	•	•
LED ЛАМПИ ОСВІТЛЕННЯ ІНТЕР'ЄРУ	-	-	-	•	•
РЕГУлювання кута нахилу спинки заднього сидіння (2 положення)	•	•	•	•	•
ЕЛЕКТричний привод двері багажника з можливістю програмування кута відкривання	•	•	•	•	•
ВЕНТИляція передніх сідінЬ	-	-	-	-	•
ЕЛЕКТричний привод двері багажника HANDS FREE	-	-	-	-	•
ПАНЕЛЬ ПРИладів					
ADD - КОЛЬОРОВИЙ ПРОЕКцІЙНИЙ ДИСПЛЕЙ НА ЛОВОВЕ СКЛО	-	-	•	•	•
КОЛЬОРОВИЙ 7" TFT ДИСПЛЕЙ у центральній частині щитка приладів	-	-	•	•	•
КЕРМО ТА КПП					
Шкіряне оздоблення КЕРМО та КПП	•	•	•	•	•
Мультифункціональне КЕРМО з Шкіряним оздобленням та функцією ПІДГРІВА	•	•	•	•	•
DRIVE SELECTION - NORMAL / SPORT	•	•	-	-	-
MI-DRIVE - ПЕРЕМІКАЧ РЕЖИМІВ КПП (Sports + Off Road)	-	-	•	•	•
ПДКЕРМОВІ ПЕРЕМІКАЧІ КПП	-	-	-	-	•
ДОПОМІжнІ СИСТЕМИ					
ДАТЧИК СВІтла та дощу	•	•	•	•	•
КРУїз-КОНТРОЛЬ	•	•	•	•	-
ACC - АДАПТИВНИЙ КРУїз-КОНТРОЛЬ	-	-	-	-	•
КАМЕРА ЗАДнього виду зі статичною розміткою	•	•	•	•	-
СИСТЕМА КАМЕР КРУГОВОГО ОГЛДУ 360 ГРАДУСІВ	-	-	-	-	•
ДАТЧИКИ ПАРКУВАННЯ ПЕРЕДНІ ТА ЗАДНІ	•	•	•	•	•
ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНЕ СТОЯНКОВЕ ГАЛЬМО з ФУНКцІЕЮ AUTO HOLD	•	•	•	•	•
СМАРТ - КАРТА (система безключевого доступу)	-	•	•	•	•
I-STOP - СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГО ЗАПУСКУ/ЗУПИНКИ ДВИГУНА	-	-	•	•	•
СИСТЕМИ ПАСИВНОЇ ТА АКТИВНОЇ БЕЗПЕКИ I-ACTIVSENSE					
ABS+EBA+EBD+TCS+DSC+ESS**	•	•	•	•	•
6 ПОДУШОК БЕЗПЕКИ	•	•	•	•	•
TPMS - СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ТИСКУ В ШИНАХ	•	•	•	•	•
G-VECToRiNG CONTROL PLUS (GVC+) - МОДЕРНІЗОВАНА СИСТЕМА КОНТРОЛЮ РУХУ АВТОМОБІЛЯ	•	•	•	•	•
HIA - ЗАПОБІГАЄ СКОЧУВАННЮ АВТО ПРИ РУСІ ВГОРУ	•	•	•	•	•
СПРЯМОВАНА ВПЕРЕД КАМЕРА СТЕЖЕННЯ ПІД ЛОБОВИМ СКЛОМ (FSC)	-	-	•	•	•
SCBS - ОНОВЛЕНА СИСТЕМА БЕЗПЕЧНОГО ГАЛЬМУВАННЯ В МІСЦІ (при русі вперед і назад) із розпізнаванням пішоходів	-	-	•	•	•
DAA - СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ВТОРИХ ВОДІЙ	-	-	•	•	•
BSM+RCTA - СИСТЕМА КОНТРОЛЮ "ЛАЙПХ ЗОН" ТА СИСТЕМА ПОПЕРЕЧНЕННЯ ПРО ПОПЕРЕЧНИЙ РУХ ЗЗАДУ	-	•	•	•	•
LDWS+LKA - СИСТЕМА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ВИїЗД З ПОЛОЖЕННЯ РУХУ ТА СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ПОЛОЖЕННЯ АВТО щодо ДОРОЖНОЇ РОЗМІТКИ	-	-	-	-	•
SBS - СИСТЕМА БЕЗПЕЧНОГО ГАЛЬМУВАННЯ НА ШОСЕ	-	-	-	-	•
TJA - СИСТЕМА ЗМІНШЕННЯ НАВАНТАЖЕННЯ ВОДІЯ ПРИ ІНТЕНСИВНОМУ РУСІ	-	-	-	-	•
КОЛЕСА ТА ШИНИ					
ЛЕГКОСПЛАВНІ 225/65R17 СРІБЛЯСТОГО КОЛЬОРУ	•	•	-	-	-
ЛЕГКОСПЛАВНІ 225/55R19 СРІБЛЯСТОГО КОЛЬОРУ	-	-	•	-	•
ЛЕГКОСПЛАВНІ 225/55R19 ЧОРНОГО КОЛЬОРУ	-	-	-	•	-
АУДІОСИСТЕМА					
МУЛЬТИМЕДІЙНА СИСТЕМА MZD Connect та Джойстиком HMI	•	•	•	•	•
МОДУЛ Apple CarPlay / Android Auto™	•	•	•	•	•
TFT КОЛЬОРОВИЙ МОНІТОР 10,25"	•	•	•	•	•
BLUETOOTH - СИСТЕМА "ВІльні Руки"	•	•	•	•	•
БЕЗДРОТОВА ЗАРЯДКА ДЛЯ СМАРТФОНА	-	-	•	•	•
РАДІО AM/FM (RDS), 6 ДИНАМІКІВ	•	•	•	•	-
Apple CarPlay™ / Android Auto™ (АРТОТОВЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ)	•	•	-	-	-
Apple CarPlay™ / Android Auto™ (БЕЗДРОТОВЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ)	-	-	•	•	•
АУДІОСИСТЕМА BOSE , РАДІО AM/FM (RDS), 10 ДИНАМІКІВ	-	-	-	-	•
РОЗ'ЄМИ (USB) Type-C	•	•	•	•	•

* Розрібні ціни (ГРН.) на автомобілі виробництва 2024 року, що замовлені у виробництво, станом на 04.04.2024 року.

** РОЗДРІБНІ ЦІНИ (ГРН.) НА АВТОМОБІЛІ 2024 року виробництва, які знаходяться в Україні та в дорозі, станом на 04.04.2024 року

***СПЕЦІАЛЬНА ПРОПОЗИЦІЯ (ГРН.) НА АВТОМОБІЛІ 2023 року виробництва, які знаходяться в Україні або по дорозі в Україну, станом на 04.04.2024 року КІЛЬКІСТЬ АВТОМОБІЛІВ ЛІМІТОВАНА!

Наявність автомобіля та ціну на день покупки уточнюйте у офіційного дилера. Ціна включає ПДВ та колір металік.

Постачальник залишає за собою право вносити зміни у комплектацію та ціни, також з урахуванням змін курсу долару США на дату поставки автомобілів в Україну.

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН - 3 роки або 100 000км пробігу (в залежності від того, що настане раніше)



РЕЄСТРАЦІЯ ВАШОГО АВТОМОБІЛЯ

ЗА 20 ХВИЛИН



ОНОВЛЕНА
MAZDA CX-5

ВИРОБНИК		«Мазда Мотор Корпорейшн», 3-1 Шінчі, Фучу-Чо, Акі-Гун, Хірошима 730-8670, ЯПОНІЯ			
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ					
РІВЕНЬ КОМПЛЕКТАЦІЇ		TOURING / TOURING S	TOURING S	STYLE	STYLE/Sport Black/ TOP
ТИП ПРИВОДУ		2WD	4WD	4WD i-stop	4WD i-stop
ДВИГУН					
ТРАНСМISІЯ		6AT	6AT	6AT	6AT
РОБОЧИЙ ОБ'ЄМ, л./куб.см	2,0 / 1998	2,0 / 1998	2,0 / 1998	2,5 / 2488	
МАКСИМАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ ДВИГУНА, кВт/об.хв (к.с.)	110 / 6000 (150)	110 / 6000 (150)	110 / 6000 (150)	143 / 6000 (194)	
МАКСИМАЛЬНИЙ КРУТНИЙ МОМЕНТ, Нм/об.хв	213/4000	213/4000	213/4000	258/4000	
СТУПЕНЬ СПІСНЕННЯ			13.0:1		
ПОЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ НОРМИ			EURO5b		
ВИКІДИ CO2 (г/км) КОМБІНОВАННИЙ ЦИКЛ (NEDC)	164	167	162	169	
ТИП ПАЛАВНОЇ СИСТЕМИ			ПРЯМЕ ВПОРСКУВАННЯ		
ЦІЛІНДРІВ/КЛАПАНІВ НА ЦІЛІНДР, шт			4 / 4		
ДИНАМІЧНІ ПОКАЗНИКИ					
МАКСИМАЛЬНА ШВИДІСТЬ, км/год	189	184	184	195	
РОЗГІН 0-100км/год, с	9.9	10.4	10.4	9.0	
ОРИЄНТОВНА ВИТРАТА ПАЛЬНОГО*** л/100км	R17	R17	R19	R19	
МІСТО (NEDC)	8.7	8.9	8.2	9.0	
ТРАСА (NEDC)	6.1	6.2	6.2	6.3	
КОМБІНОВАННИЙ ЦИКЛ (NEDC)	7.0	7.2	6.9	7.3	
ОВ'ЄМ ПАЛАВНОГО БАКУ, л	56	58	58	58	
РЕКОМЕНДОВАНИЙ ТИП ПАЛЬНОГО			НЕ НИЖЧЕ A95		
ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ, мм					
ЗАГАЛЬНА ДОВЖИНА			4 575		
ЗАГАЛЬНА ШИРИНА (без урахування дзеркал/з урахуванням дзеркал)			1845 / 2115		
ВИСОТА З КОЛЕСАМИ R17 / R19 з урахуванням маси водія 75кг			1675 / 1680		
КОЛІСНА БАЗА			2700		
ПЕРЕДНІЙ ЗВІС			965		
ЗАДНІЙ ЗВІС			910		
ДОРОЖНІЙ ПРОСВІТ R17 / R19			192 / 200		
ДОРОЖНІЙ ПРОСВІТ з урахуванням маси водія 75кг. R17 / R19			185 / 193		
Радіус розвороту, м (між бордюрами/від стіни до стіни)			5,5 / 5,95		
КОЛІЯ ПЕРЕДНЯ (R17 та R19)			1595		
КОЛІЯ ЗАДНЯ (R17 та R19)			1595		
КУТ РАМПИ/ПОДОВЖНІЙ КУТ ПРОХІДНОСТІ, град.			15.5		
КУТ В'ЇДУ, град.			17		
КУТ З'ЇДУ, град.			22.5		
ВНУТРІШНІ ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ, мм					
ВИСОТА САЛОНУ НА РІВНІ ПЕРЕДНІХ СІДІНЬ (без люка / з люком)			1007 / 999		
ВИСОТА САЛОНУ НА РІВНІ ЗАДНІХ СІДІНЬ (без люка / з люком)			991 / 991		
ШИРИНА САЛОНУ НА РІВНІ ПЕРЕДНІХ СІДІНЬ			1 451		
ШИРИНА САЛОНУ НА РІВНІ ЗАДНІХ СІДІНЬ			1 391		
ВИСОТА БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ ВІД ПІДЛОГИ ДО ДАХУ			823		
ВИСОТА БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ ВІД ПІДЛОГИ ДО ШТОРКИ			505		
ДОВЖИНА БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ, мм (з складеними спинками задніх сідінь/з розкладеними)			949 / 1685		
ШИРИНА БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ, мм (від арки до арки)			1 050		
ШИРИНА ОТВОРУ БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ, мм			1 125		
ОВ'ЄМ БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ, л					
ЗІ СКЛАДЕНИМИ СПИНКАМИ ДО ШТОРКИ			438		
З РОЗКЛАДЕНИМИ СПИНКАМИ ЗАДНІХ СІДІНЬ ДО ШТОРКИ			880		
З РОЗКЛАДЕНИМИ СПИНКАМИ ЗАДНІХ СІДІНЬ ДО ДАХУ			1 340		
МАСА, кг		R17	R17	R19	R19
СПОРЯДЖЕНОГО АВТОМОБІЛЯ (з урахуванням маси водія 75кг)	1 572	1 622	1 666	1 690	
МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМА	2 050	2 125	2 125	2 140	
НАВАНТАЖЕННЯ НА ПЕРЕДНЮ ВІСЬ	1 050	1 085	1 085	1 105	
НАВАНТАЖЕННЯ НА ЗАДНЮ ВІСЬ	1 100	1 150	1 150	1 145	
МАСА ПРИЧЕПА ДЛЯ БУКСИРУВАННЯ НЕ ОСНАЩЕНОГО ГАЛЬМАМИ, кг			750		
МАСА ПРИЧЕПА ДЛЯ БУКСИРУВАННЯ ОСНАЩЕНОГО ГАЛЬМАМИ (нахиля 12%), кг			1 800		
ШАСІ					
ПЕРЕДНЯ ПІДВІСКА			МакФерсон		
ЗАДНЯ ПІДВІСКА			БАГАТОВАЖІЛЬНА, НЕЗАЛЕЖНА		
ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА					
ДІАМЕТР ПЕРЕДНІХ ГАЛЬМІВНИХ ДИСКІВ, мм			297		
ДІАМЕТР ЗАДНІХ ГАЛЬМІВНИХ ДИСКІВ, мм			303		
ЗАПАСНЕ КОЛЕСО (ДОКАТКА)			T155/80R17		

*** Інформація щодо норм витрат пального зумовлена на результатах випробувань, які документально оформлені затвердженням типу за Правилами ЄЕК ООН або Директивами Європейського Союзу, протоколами випробувань або звітами про випробування, за методами вимірювання NEDC (New European Driving Cycle)

Фактична витрата пального під час експлуатації автомобіля може відрізнятися від витрат, які вказані в Керівництві по експлуатації автомобіля та на сайті Дистрибутора, за рахунок якості використаного пального, умов експлуатації автомобіля, наявності на автомобілі додатково встановленого обладнання та аксесуарів, технічного стану автомобіля, стилю керування, завантаження та використання обладнання (наприклад – кондиціонера/кімнат-контролю, спорт-режиму), а також інших факторів.

* включає пакет наступних опцій безкоштовно:

ABS – АНТИБЛОКУВАЛЬНА СИСТЕМА ГАЛЬМА

EBA – СИСТЕМА ПІДВІЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРИ ЕКСТРЕМНОМУ ГАЛЬМУВАННІ

EBD – СИСТЕМА РОЗПОДІЛУ ГАЛЬМІВНИХ ЗУСИЛЬ

TCS – ПРОТИБУКСУВАЛЬНА СИСТЕМА

DSC – СИСТЕМА ДИНАМІЧНОЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ

ESS – СИСТЕМА СВІТОВОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ ПРИ ЕКСТРЕМНОМУ ГАЛЬМУВАННІ

ТОВ «ВіДі-Скай»

08131, вул. Велика Кільцева, 60а, с. Софіївська Борщагівка, Києво-Святошинський р-н,
Київська обл. · тел. (044) 591-88-88 · www.mazda-vidi.com.ua

VIDI

Автодинастія