



# MAZDA CX-60 2026



| РІВЕНЬ КОМПЛЕКТАЦІЇ   | РОЗДРІБНІ ЦІНИ (ГРН) НА АВТОМОБІЛІ 2026 року виробництва, що замовлені у виробництво, станом на 16.03.2026року* | EXCLUSIVE-LINE | PREMIUM-LINE | PREMIUM-SPORT |
|---|---|----------------|--------------|---------------|
| 2,5 SkyActiv 8AT 4WD 188к.с. БЕНЗИН   |   | 1 936 000      | 2 278 400    | -             |
| 3,3 SkyActiv TURBO MHEV48 8AT 4WD 284к.с. БЕНЗИН  |   | 2 432 100      | -            | 2 691 100     |
| <b>СПЕЦІАЛЬНІ ЦІНИ НА ЛІМІТОВАНУ ПАРТІЮ АВТОМОБІЛІВ 2026р.виробництва, станом на 16.03.2026року**</b> |   |                |              |               |
| 2,5 SkyActiv 8AT 4WD 188к.с. БЕНЗИН   |   | 1 848 500      | 2 111 100    | -             |
| 3,3 SkyActiv TURBO MHEV48 8AT 4WD 284к.с. БЕНЗИН  |   | 2 253 200      | -            | 2 496 800     |
| <b>ЕКСТЕР'ЄР</b>  |   |                |              |               |
| <b>ЗОВНІШНІ ДЗЕРКАЛА</b>  | У КОЛІР КУЗОВА  | ●              | ●            | -             |
|   | ЧОРНОГО КОЛЬОРУ   | -              | -            | ●             |
|   | ЕЛЕКТРОПРИВОД, ПІДГРІВ, ЕЛЕКТРИЧНЕ СКЛАДАННЯ, АВТОМАТИЧНЕ ЗАТЕМНЕННЯ (тільки дзеркало водія)                    | ●              | ●            | ●             |
| <b>ПЕРЕДНЯ РЕШІТКА РАДІАТОРА</b>  | ПАМ'ЯТЬ ПОЛОЖЕННЯ   | ●              | ●            | ●             |
|   | КОЛЬОРУ PIANO BLACK   | ●              | -            | -             |
| <b>ФІРМОВЕ КРИЛО ПЕРЕДНЬОЇ РЕШІТКИ</b>  | КОЛЬОРУ PIANO BLACK у ФОРМІ МЕДОВИХ СОТ   | -              | ●            | -             |
|   | ПІД ХРОМ  | ●              | ●            | -             |
| <b>ОПТИКА</b>   | ТЕМНИЙ ХРОМ   | -              | -            | ●             |
|   | <b>LED ФАРИ ГОЛОВНОГО СВІТЛА</b>  | ●              | ●            | ●             |
|   | <b>ALH</b> - СВІТЛОДІОДНА СИСТЕМА АДАПТИВНОГО ОСВІТЛЕННЯ З ФУНКЦІЄЮ АВТОМАТИЧНОГО ПЕРЕМИКАННЯ ДАЛЬНОГО СВІТЛА   | -              | ●            | ●             |
|   | <b>HBC</b> - АВТОМАТИЧНА СИСТЕМА ДАЛЬНОГО СВІТЛА  | ●              | -            | -             |
|   | СИСТЕМИ ОСВІТЛЕННЯ "COMING HOME" та "LEAVING HOME"  | ●              | ●            | ●             |
|   | ДАТЧИК СВІТЛА   | ●              | ●            | ●             |
|   | ОМИВАЧ ФАР  | ●              | ●            | ●             |
|   | ФІРМОВІ LED ЛІХТАРІ ДЕННОГО СВІТЛА ПЕРЕДНІ та ЗАДНІ   | ●              | ●            | ●             |
|   | LED СИГНАЛ ПОВОРОТУ В ЗОВНІШНІХ ДЗЕРКАЛАХ   | ●              | ●            | ●             |
|   | ДАТЧИКИ ПАРКУВАННЯ  | ●              | ●            | ●             |
| <b>КАМЕРИ</b>   | СИСТЕМА ДОПОМОГИ ПРИ ПАРКУВАННІ - ПЕРЕДНЯ та ЗАДНЯ  | ●              | ●            | ●             |
|   | СИСТЕМА КАМЕР КРУГОВОГО ОГЛЯДУ 360 ГРАДУСІВ З ФУНКЦІЄЮ SEE-THROUGH VIEW   | ●              | -            | -             |
|   | СИСТЕМА КАМЕР КРУГОВОГО ОГЛЯДУ 360 ГРАДУСІВ З ФУНКЦІЄЮ SEE-THROUGH VIEW ТА АСИСТЕНТОМ ПРОЇЗДА ПЕРЕХРЕСТЬ        | -              | ●            | ●             |
|   | СПРЯМОВАНА ВПЕРЕД КАМЕРА СТЕЖЕННЯ ПІД ЛОБОВИМ СКЛОМ (FSC)   | ●              | ●            | ●             |
| <b>ПРИВОД ДВЕРІ БАГАЖНИКА</b>   | ЕЛЕКТРИЧНИЙ   | ●              | -            | -             |
|   | ЕЛЕКТРИЧНИЙ З ФУНКЦІЄЮ HANDS FREE   | -              | ●            | ●             |
| <b>ПЛАНОРМНИЙ СОНЯЧНИЙ ЛЮК З ЕЛЕКТРОПРИВОДОМ</b>  | <b>2,5 / 3,3</b>  | - / ●          | ●            | ●             |
|   | КОЛІСНІ АРКИ ТА НИЖНІ БОКОВІ НАКЛАДКИ   | ●              | ●            | -             |
| <b>ШИНИ ТА ДИСКИ</b>  | У КОЛІР КУЗОВА  | -              | -            | ●             |
|   | ЛЕГКОСПЛАВНІ 235 /50R20 СРІБЛЯСТОГО КОЛЬОРУ   | ●              | ●            | -             |
|   | ЛЕГКОСПЛАВНІ 235 /50R20 ЧОРНОГО КОЛЬОРУ   | -              | -            | ●             |
| <b>СКЛООЧИСНИКИ</b>   | ПЕРЕДНІ З ДАТЧИКОМ ДОЩУ   | ●              | ●            | ●             |
|   | ПІДГРІВ ЛОБОВОГО СКЛА У ЗОНІ ПОКОЮ СКЛООЧИСНИКІВ  | ●              | ●            | ●             |
| <b>СТЕКЛА</b>   | ТОНОВАНІ ЗАДНІ БІЧНІ СТЕКЛА ТА СКЛО ДВЕРЕЙ БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ   | ●              | ●            | ●             |
| <b>ІНТЕР'ЄР</b>   |   |                |              |               |
| <b>ХРОМОВАНІ АКЦЕНТИ ІНТЕР'ЄРУ</b>  | ПО ЦЕНТРУ КЕРМА, НАВКОЛО КНОПКИ ЗАПУСКУ ДВИГУНА   | ●              | ●            | ●             |
|   | ОЗДОБЛЕННЯ ТЕКСТУРОЮ ШКИРИ (ОЗДОБЛЕННЯ ШТУЧНОЮ ШКИРОЮ)  | ●              | ●            | ●             |
| <b>ОЗДОБЛЕННЯ ПАНЕЛІ ПРИБОРІВ</b>   | ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНЕ СТОЯНКОВЕ ГАЛЬМО З ФУНКЦІЄЮ УТРИМАННЯ ГАЛЬМ  | ●              | ●            | ●             |
| <b>СТОЯНКОВЕ ГАЛЬМО</b>   | ШКИРЯНЕ ОЗДОБЛЕННЯ  | ●              | ●            | ●             |
| <b>РУЧКА КПП</b>  | БОРТОВИЙ КОМП'ЮТЕР  | ●              | ●            | ●             |
| <b>ЩИТОК ПРИБОРІВ</b>   | КОЛЬОРОВИЙ 12" МУЛЬТИІНФОРМАЦІЙНИЙ FULL LCD ДИСПЛЕЙ У ЦЕНТРАЛЬНІЙ ЧАСТИНІ ЩИТКА ПРИЛАДІВ                        | ●              | ●            | ●             |
| <b>ВНУТРІШНЄ ДЗЕРКАЛО ЗАДНЬОГО ВИДУ</b>   | З АВТОМАТИЧНИМ ЗАТЕМНЕННЯМ  | ●              | -            | -             |
|   | БЕЗРАМКОВЕ З АВТОМАТИЧНИМ ЗАТЕМНЕННЯМ   | -              | ●            | ●             |
| <b>МАТЕРІАЛ САЛОНУ</b>  | ШКИРА, КОМБІНОВАНА ШТУЧНОЮ ЧОРНОГО КОЛЬОРУ  | ●              | -            | -             |



| ВИРОБНИК   |                    |
|--|--------------------|
| <b>ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ, мм</b>   |                    |
| ЗАГАЛЬНА ДОВЖИНА (з утримувачем номерного знаку)                         | 4745               |
| ЗАГАЛЬНА ШИРИНА (без урахування дзеркал/з урахуванням дзеркал)           | 1890 / 2134        |
| ЗАГАЛЬНА ВИСОТА з урахуванням антени "плавник акули"                     | 1687,7             |
| ЗАГАЛЬНА ВИСОТА з урахуванням антени "плавник акули" та водія масою 75кг | 1680               |
| КОЛІСНА БАЗА   | 2870               |
| ПЕРЕДНІЙ ЗВИС  | 855                |
| ЗАДНІЙ ЗВИС  | 1020               |
| ДОРОЖНІЙ ПРОСВІТ без УРАХУВАННЯ МАСИ ВОДІЯ (75кг)                        | 179                |
| ДОРОЖНІЙ ПРОСВІТ з УРАХУВАННЯМ МАСИ ВОДІЯ (75кг)                         | 175                |
| РАДІУС РОЗВОРОТУ, м (між бордюрами/від стіни до стіни)                   | 5,4 / 5,85         |
| КОЛІЯ ПЕРЕДНЯ  | 1640               |
| КОЛІЯ ЗАДНЯ  | 1645               |
| КУТ РАМПИ/ПОЗДОВЖНІЙ КУТ ПРОХІДНОСТІ, град.                              | 14,5               |
| КУТ В'їЗДУ, град.  | 18,5               |
| КУТ З'їЗДУ, град.  | 20,0               |
| <b>ВНУТРІШНІ ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ, мм</b>                                   |                    |
| ВИСОТА САЛОНУ НА РІВНІ ПЕРЕДНІХ СИДІНЬ (без люка)                        | 1004               |
| ВИСОТА САЛОНУ НА РІВНІ ДРУГОГО РЯДУ СИДІНЬ (без люка)                    | 984                |
| ВИСОТА САЛОНУ НА РІВНІ ЗАДНІХ СИДІНЬ                                     | 973                |
| ШИРИНА САЛОНУ НА РІВНІ ПЕРЕДНІХ СИДІНЬ                                   | 1 504              |
| ШИРИНА САЛОНУ НА РІВНІ ЗАДНІХ СИДІНЬ                                     | 1 441              |
| ВИСОТА БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ ВІД ПІДЛОГИ ДО ДАХУ                          | 817,5              |
| ДОВЖИНА БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ, мм (з розкладеними спинками задніх сидінь) | 975                |
| ДОВЖИНА БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ, мм (зі складеними спинками задніх сидінь ) | 1736               |
| ШИРИНА БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ, мм (від арки до арки)                       | 1 130              |
| <b>ОБ'ЄМ БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ, л</b>                                     |                    |
| з РОЗКЛАДЕНИМИ СПИНКАМИ (з урахуванням простору під підлогою)            | 570                |
| зі СКЛАДЕНИМИ СПИНКАМИ ДО ДАХУ, з УРАХУВАННЯМ ПРОСТОРУ ПІД ПІДЛОГОЮ      | 1726               |
| <b>ДВИГУН</b>  |                    |
| РОБОЧИЙ ОБ'ЄМ, л./куб.см   | 2,5 / 2488         |
| МАКСИМАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ ДВИГУНА, кВт/об.хв (к.с.)                         | 138 / 6000 (188)   |
| МАКСИМАЛЬНИЙ КРУТНИЙ МОМЕНТ, Нм/об.хв                                    | 250 / 3000         |
| МАКСИМАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ ЕЛЕКТРИЧНОГО ДВИГУНА, кВт/об.хв                   | -                  |
| МАКСИМАЛЬНИЙ КРУТНИЙ МОМЕНТ ЕЛЕКТРИЧНОГО ДВИГУНА, Нм/об.хв               | -                  |
| СТУПІНЬ СТИСНЕННЯ  | 13,0               |
| ТИП ПАЛИВНОЇ СИСТЕМИ   | ПРЯМЕ ВПОРСКУВАННЯ |
| ЦИЛІНДРІВ/КЛАПАНІВ НА ЦИЛІНДР, од  | 4 / 4              |
| БАТАРЕЯ  | <b>lithium-ion</b> |
| ВОЛЬТАЖ  | -                  |
| ЄМНІСТЬ, Ампер-год (кВт-год)   | -                  |
| <b>ДИНАМІЧНІ ПОКАЗНИКИ</b>   |                    |
| МАКСИМАЛЬНА ШВИДКІСТЬ, км/год  | 201                |
| РОЗГІН 0-100км/год, с  | 10,2               |
| ТРАНСМІСІЯ   | <b>8AT</b>         |
| ТИП ПРИВОДУ  | 4WD                |
| <b>ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА</b>   |                    |
| ДІАМЕТР ПЕРЕДНІХ ГАЛЬМІВНИХ ДИСКІВ, мм                                   | 328                |
| ДІАМЕТР ЗАДНІХ ГАЛЬМІВНИХ ДИСКІВ, мм                                     | 328                |

«Мазда Мотор Корпорейшн»,  
3-1 Шінчі, Фучу-чо, Акі-гун, Хірошіма 730-8670, ЯПОНІЯ



## MAZDA CX-60 2026

| ПАЛЬНЕ  | 2.5л                      | 3.3л |
|---|---------------------------|------|
| ОРІЄНТОВНА ВИТРАТА ПАЛЬНОГО, МІСТО (NEDC) л/100км                 | 9.8                       | 11.1 |
| ОРІЄНТОВНА ВИТРАТА ПАЛЬНОГО, ТРАСА (NEDC) л/100км                 | 6.9                       | 6.4  |
| ОРІЄНТОВНА ВИТРАТА ПАЛЬНОГО, КОМБІНОВАНИЙ ЦИКЛ (NEDC)             | 8.0                       | 8.1  |
| ПОЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ НОРМИ                                | EURO6                     |      |
| ВИКИДИ CO2 (г/км) КОМБІНОВАНИЙ ЦИКЛ (NEDC)                        | 183                       | 185  |
| ОБ'ЄМ ПАЛИВНОГО БАКУ, л   | 58                        |      |
| РЕКОМЕНДОВАНИЙ ТИП ПАЛЬНОГО                                       | не нижче А95              |      |
| МАСА, кг  | 2.5л                      | 3.3л |
| СПОРЯДЖЕНОГО АВТОМОБІЛЯ EXCLUSIVE-LINE / PREMIUM - LINE           | 1729 / 1761               | 1901 |
| МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМА   | 2344                      | 2496 |
| НАВАНТАЖЕННЯ НА ПЕРЕДНЮ ВІСЬ                                      | 1079                      | 1219 |
| НАВАНТАЖЕННЯ НА ЗАДНЮ ВІСЬ  | 1340                      | 1353 |
| МАСА ПРИЧЕПА ДЛЯ БУКСИРУВАННЯ НЕ ОСНАЩЕНОГО ГАЛЬМАМИ, кг          | 750                       |      |
| МАСА ПРИЧЕПА ДЛЯ БУКСИРУВАННЯ ОСНАЩЕНОГО ГАЛЬМАМИ (нахил 12%), кг | 2000                      | 2500 |
| <b>ШАСІ</b>   |                           |      |
| ПЕРЕДНЯ ПІДВІСКА  | подвійні поперечні важелі |      |
| ЗАДНЯ ПІДВІСКА  | багатоважільна            |      |
| ЗАПАСНЕ КОЛЕСО (докатка)  | T155/90D18                |      |

\*\*\*\*\*Інформація щодо норм витрат пального ґрунтується на результатах випробувань, які документально оформлені затвердженням типу за Правилами ЄЕК ООН або Директивами Європейського Союзу, протоколами випробувань або звітами про випробування, за методами вимірювання NEDC (New European Driving Cycle).

Фактична витрата пального під час експлуатації автомобіля може відрізнятись від витрат, які вказані в Керівництві по експлуатації автомобіля та на сайті Дистриб'ютора, за рахунок якості використаного пального, умов експлуатації автомобіля, наявності на автомобілі додатково встановленого обладнання та аксесуарів, технічного стану автомобіля, стилю керування, завантаження та використання обладнання (наприклад – кондиціонера/клімат-контролю, спорт-режиму), а також інших факторів.

**ТОВ «ВіДі-Скай»**

08131, вул. Велика Кільцева, 60а, с. Софіївська Борщагівка, Бучанський р-н,  
Київська обл. · тел. (044) 591-88-88 · www.mazda-vidi.com.ua

**VIDI**

Автодинастія