



ОНОВЛЕНА MAZDA CX-60



РІВЕНЬ КОМПЛЕКТАЦІЇ		EXCLUSIVE-LINE	PREMIUM-LINE	PREMIUM-SPORT
РОЗДРІБНІ ЦІНИ (ГРН) НА АВТОМОБІЛІ 2025 року виробництва, що замовлені у виробництво, станом на 28.08.2025року*				
2,5 SkyActiv 8AT 4WD 192к.с. БЕНЗИН		1 843 400	2 169 400	-
3,3 SkyActiv TURBO MHEV48 8AT 4WD 284к.с. БЕНЗИН		2 316 700	-	2 562 300
СПЕЦІАЛЬНІ ЦІНИ НА ЛІМІТОВАНУ ПАРТІЮ АВТОМОБІЛІВ 2025р.виробництва, станом на 28.08.2025року**				
2,5 SkyActiv 8AT 4WD 192к.с. БЕНЗИН		1 769 900	2 079 900	-
3,3 SkyActiv TURBO MHEV48 8AT 4WD 284к.с. БЕНЗИН		2 219 900	-	2 459 900
ЕКСТЕР'ЄР				
ЗОВНІШНІ ДЗЕРКАЛА	У КОЛІР КУЗОВА	•	•	-
	ЧОРНОГО КОЛЬОРУ	-	-	•
	ЕЛЕКТРОПРИВОД, ПІДГРІВ, ЕЛЕКТРИЧНЕ СКЛАДАННЯ, АВТОМАТИЧНЕ ЗАТЕМНЕННЯ (тільки дзеркало водія)	•	•	•
	ПАМ'ЯТЬ ПОЛОЖЕННЯ	•	•	•
ПЕРЕДНЯ РЕШІТКА РАДІАТОРА	КОЛЬОРУ PIANO BLACK	•	•	-
	КОЛЬОРУ PIANO BLACK у ФОРМІ МЕДОВИХ СОТ	-	•	•
ФІРМОВЕ КРИЛО ПЕРЕДНЬОЇ РЕШІТКИ	ПІД ХРОМ	-	•	-
	ТЕМНИЙ ХРОМ	-	-	-
ОПТИКА	LED ФАРИ ГОЛОВНОГО СВІТЛА	•	•	•
	АЛН - СВІТЛОДІОДНА СИСТЕМА АДАПТИВНОГО ОСВІТЛЕННЯ З ФУНКЦІЄЮ АВТОМАТИЧНОГО ПЕРЕМІКАННЯ ДАЛЬНЬОГО СВІТЛА	-	•	•
	НВС - АВТОМАТИЧНА СИСТЕМА ДАЛЬНЬОГО СВІТЛА	•	-	-
	СИСТЕМИ ОСВІТЛЕННЯ "COMING HOME" та "LEAVING HOME"	•	•	•
	ДАТЧИК СВІТЛА	•	•	•
	ОМИВАЧ ФАР	•	•	•
	ФІРМОВІ LED ЛІХТАРИ ДЕННОГО СВІТЛА ПЕРЕДНІ та ЗАДНІ	•	•	•
	LED СИГНАЛ ПОВОРОТУ В ЗОВНІШНІХ ДЗЕРКАЛАХ	•	•	•
ДАТЧИКИ ПАРКУВАННЯ	СИСТЕМА ДОПОМОГИ ПРИ ПАРКУВАННІ - ПЕРЕДНЯ та ЗАДНЯ	•	•	•
КАМЕРИ	СИСТЕМА КАМЕР КРУГОВОГО ОГЛЯДУ 360 ГРАДУСІВ з ФУНКЦІЄЮ SEE-THROUGH VIEW	•	-	-
	СИСТЕМА КАМЕР КРУГОВОГО ОГЛЯДУ 360 ГРАДУСІВ з ФУНКЦІЄЮ SEE-THROUGH VIEW ТА АСИСТЕНТОМ ПРОЇЗДА ПЕРЕХРЕСТЬ	-	•	•
	СПРЯМОВАНА ВПЕРЕД КАМЕРА СТЕЖЕННЯ ПІД ЛЮБОВИМ СКЛОМ (FSC)	•	•	•
ПРИВОД ДВЕРІ БАГАЖНИКА	ЕЛЕКТРИЧНИЙ	•	-	-
	ЕЛЕКТРИЧНИЙ з ФУНКЦІЄЮ HANDS FREE	-	•	•
ПЛАНОРМНИЙ СОНЯЧНИЙ ЛЮК з ЕЛЕКТРОПРИВОДОМ	2,5 / 3,3	- / •	•	•
КОЛІСНІ АРКИ ТА НИЖНІ БОКОВІ НАКЛАДКИ	ЧОРНОГО КОЛЬОРУ	•	•	-
	У КОЛІР КУЗОВА	-	-	-
ШИНИ ТА ДИСКИ	ЛЕГКОСПЛАВНІ 235/50R20 СРІБЛЯСТОГО КОЛЬОРУ	•	•	-
	ЛЕГКОСПЛАВНІ 235/50R20 ЧОРНОГО КОЛЬОРУ	-	-	•
СКЛООЧИСНИКИ	ПЕРЕДНІ з ДАТЧИКОМ ДОЩУ	•	•	•
	ПІДГРІВ ЛЮБОВОГО СКЛА у ЗОНІ ПОКОЮ СКЛООЧИСНИКІВ	•	•	•
СТЕКЛА	ТОНОВАНІ ЗАДНІ БІЧНІ СТЕКЛА ТА СКАЛО ДВЕРІ БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ	•	•	•
ІНТЕР'ЄР				
ХРОМОВАНІ АКЦЕНТИ ІНТЕР'ЄРУ	ПО ЦЕНТРУ КЕРМА, НАВКОЛО КНОПКИ ЗАПУСКУ ДВИГУНА	•	•	•
ОЗДОБЛЕННЯ ПАНЕЛІ ПРИБОРІВ	ОЗДОБЛЕННЯ ТЕКСТУРОЮ ШКИРИ (ОЗДОБЛЕННЯ ШТУЧНОЮ ШКИРОЮ)	•	•	•
СТОЯНКОВЕ ГАЛЬМО	ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНЕ СТОЯНКОВЕ ГАЛЬМО з ФУНКЦІЄЮ УТРИМАННЯ ГАЛЬМ	•	•	•
РУЧКА КПП	ШКИРЯНЕ ОЗДОБЛЕННЯ	•	•	•
ЩИТОК ПРИБОРІВ	БОРТОВИЙ КОМП'ЮТЕР	•	•	•
	КОЛЬОРОВИЙ 12" МУЛЬТИІНФОРМАЦІЙНИЙ FULL LCD ДИСПЛЕЙ у ЦЕНТРАЛЬНІЙ ЧАСТИНІ ЩИТКА ПРИЛАДІВ	•	•	•
ВНУТРІШНЄ ДЗЕРКАЛО ЗАДНЬОГО ВИДУ	з АВТОМАТИЧНИМ ЗАТЕМНЕННЯМ	•	-	-
	БЕЗРАМКОВЕ з АВТОМАТИЧНИМ ЗАТЕМНЕННЯМ	-	•	-
МАТЕРІАЛ САЛОНУ	ШКИРА, КОМБІНОВАНА ШТУЧНОЮ ЧОРНОГО КОЛЬОРУ	-	-	-
	ЕКСКЛЮЗИВНА ШКИРА НАРРА ЧОРНОГО КОЛЬОРУ, КОМБІНОВАНА ШТУЧНОЮ	-	•	•
КЕРМО	ШКИРЯНЕ ОЗДОБЛЕННЯ, ФУНКЦІЯ ПІДГРІВУ	•	•	•

РІВЕНЬ КОМПЛЕКТАЦІЇ		EXCLUSIVE-LINE	PREMIUM-LINE	PREMIUM-SPORT
	ПІДАРУЛЬОВІ ПЕРЕМИКАЧІ	●	●	●
	МЕХАНІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОЛОЖЕННЯ КЕРМА	●	-	-
	ЕЛЕКТРИЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОЛОЖЕННЯ КЕРМА ЗА ГЛИБИНОЮ ТА КУТОМ НАХИЛУ	-	-	●
СИДІННЯ ПЕРЕДНІ	ЕЛЕКТРИЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПЕРЕДНІХ СИДІНЬ (ВОДІЯ З ПАМ'ЯТТЮ)	●	●	●
	СИСТЕМА ПЕРСОНАЛІЗАЦІЇ MAZDA - ЗАПАМ'ЯТОВУЄ НАЛАШТУВАННЯ СИДІННЯ, КЕРМА ТА ЗОВНІШНІХ ДЗЕРКАЛ І ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗПІЗНАВАННЯ ОБЛИЧЧЯ ЧЕРЕЗ КАМЕРУ НА ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДИСПЛЕЇ АВТОМАТИЧНО ЗАСТОСУЄ ЦІ НАЛАШТУВАННЯ ПРИ ПОСАДЦІ ВОДІЯ В АВТОМОБІЛЬ	-	●	●
	ПІДГРІВ СИДІНЬ З РЕГУЛЮВАННЯМ СТУПЕНЮ ПІДГРІВУ	●	●	●
	ВЕНТИЛЯЦІЯ СИДІНЬ З РЕГУЛЮВАННЯМ СТУПЕНЮ	-	●	●
СИДІННЯ ЗАДНІ	РОЗКЛАДАННЯ У ПРОПОРЦІЇ 40:20:40	●	●	●
	ПІДГРІВ СИДІНЬ	●	●	●
	ВАЖЕЛІ ДИСТАНЦІЙНОГО РОЗКЛАДАННЯ СИДІНЬ НА БОКОВИХ СТІНКАХ БАГАЖНИКА	●	●	●
	ТРИ РЕГУЛЮВАНІЙ ПО ВИСОТІ ПІДГОЛОВНИКА	●	●	●
МІСЦЯ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ	ЗАХИСНА СІТКА БАГАЖНИКА	-	●	●
	КИШЕНІ В КАРТАХ ПЕРЕДНІХ ТА ЗАДНІХ ДВЕРЕЙ	●	●	●
	ЦЕНТРАЛЬНА КОНСОЛЬ з ДВОМА ПІДСКАЯННИКАМИ	●	●	●
	БАРДАЧОК З ПІДСВІЧУВАННЯМ	●	●	●
	ВІДДІЛЕННЯ ДЛЯ ОКУЛЯРІВ	●	●	●
	КИШЕНІ ЗА СПИНКАМИ ПЕРЕДНІХ СИДІНЬ	●	●	●
КЛИМКИ САЛОНУ	ВОРСОВІ	●	●	●
ІНФОРМАЦІЙНО-РОЗВАЖАЛЬНА СИСТЕМА				
MAZDA CONNECT (МУЛЬТИМЕДІЙНА СИСТЕМА)	РАДІО AM/FM (RDS), 8 ДИНАМІКІВ	●	-	-
	АУДИОСИСТЕМА BOSE, РАДІО AM/FM (RDS), 12 ДИНАМІКІВ	-	●	●
	TFT КОЛЬОРОВИЙ МОНІТОР РОЗМІРОМ 12"	●	●	●
	ЕЛЕМЕНТИ КУРУВАННЯ АУДИОСИСТЕМОЮ ТА BLUETOOTH® НА КЕРМІ	●	●	●
	РОЗ'ЄМИ USB-C	●	●	●
	КОМАНДЕР МУЛЬТИМЕДІЙНОЇ СИСТЕМИ	●	●	●
	Apple CarPlay™ / Android Auto™ (БЕЗДРОТОВЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ)	●	●	●
	БЕЗДРОТОВА ЗАРЯДКА ДЛЯ СМАРТФОНА	●	●	●
	BLUETOOTH® - СИСТЕМА "ВІЛЬНІ РУКИ"	●	●	●
КОМФОРТ ТА ЗРУЧНІСТЬ				
СИСТЕМА КОНДИЦІОНУВАННЯ	КЛІМАТ-КОНТРОЛЬ З НЕЗАЛЕЖНИМ РЕГУЛЮВАННЯМ ТЕМПЕРАТУРИ ЗОН ВОДІЯ ТА ПЕРЕДНЬОГО ПАСАЖИРА	●	●	●
КРУІЗ-КОНТРОЛЬ	MRCC - АДАПТИВНИЙ З ФУНКЦІЄЮ STOP & GO	●	●	●
TJA - TRAFFIC JAM ASSIST	СИСТЕМА ЗМЕНШЕННЯ НАВАНТАЖЕННЯ ВОДІЯ ПРИ ІНТЕНСИВНОМУ РУСІ	-	●	●
СКЛО ПІДЙОМНИКИ	ПЕРЕДНІ ТА ЗАДНІ З АВТОМАТИЧНОЮ ФУНКЦІЄЮ	●	●	●
ПРОЕКЦІЙНИЙ ДИСПЛЕЙ	ПОВНОКОЛЬОРОВА ПРОЕКЦІЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ВІТРОВЕ СКЛО В МЕЖАХ ПРЯМОЇ ВИДИМОСТІ ВОДІЯ	●	●	●
ОСВІТЛЕННЯ САЛОНА	LED ЛАМПИ ОСВІТЛЕННЯ ІНТЕР'ЄРУ	-	●	●
MI-DRIVE - MAZDA INTELLIGENT DRIVE SELECT	СИСТЕМА ЯКА ДОЗВОЛЯЄ ВИБРАТИ НЕОБХІДНИЙ РЕЖИМ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ДОРОЖНІХ УМОВ, СТАНУ АВТОМОБІЛЯ, УМОВ РУХУ	●	●	●
	ЗВИЧАЙНИЙ РЕЖИМ / СПОРТИВНИЙ РЕЖИМ / РЕЖИМ БЕЗДОРІЖЖА / РЕЖИМ БУКСИРУВАННЯ	●	●	●
КНОПКА ЗАПУСКУ/ЗУПИНКИ ДВИГУНА Start/Stop		●	●	●
СМАРТ - КАРТА	СИСТЕМА БЕЗКЛЮЧОВОГО ДОСТУПУ ДО АВТОМОБІЛЯ ТА ЗАПУСКУ ДВИГУНА	●	●	●
I-STOP	СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГО ЗАПУСКУ/ЗУПИНКИ ДВИГУНА	●	●	●
СОНЦЕЗАХИСНІ КОЗИРКИ	ВОДІЯ ТА ПЕРЕДНЬОГО ПАСАЖИРА З ДЗЕРКАЛОМ ТА ПІДСВІТКОЮ	●	●	●
СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ I-ACTIVSENSE				
ПОДУШКИ БЕЗПЕКИ	ПОДУШКА ВОДІЯ ТА ПОДУШКА ПЕРЕДНЬОГО ПАСАЖИРА	●	●	●
	ПЕРЕДНІ БІЧНІ ПОДУШКИ БЕЗПЕКИ, ПЕРЕДНІ ТА ЗАДНІ ШТОРКИ БЕЗПЕКИ	●	●	●
	ПОДУШКА БЕЗПЕКИ ДЛЯ КОЛІН ВОДІЯ	●	●	●
ABS - АНТИБЛОКУВАЛЬНА СИСТЕМА ГАЛЬМ		●	●	●
BSM + RCTA - BLIND SPOT MONITORING TA REAR CROSS TRAFFIC ALERT	СИСТЕМА КОНТРОЛЮ "СЛІПІХ ЗОН" З ФУНКЦІЄЮ RCTA - СИСТЕМА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРИ РУСІ НАЗАД ПРО ВИЯВЛЕННЯ АВТОМОБІЛІВ, ЯКІ РУХАЮТЬСЯ У ПОПЕРЕЧНОМУ НАПРЯМКУ	●	●	●
DAA - DRIVER ATTENTION ALERT	СИСТЕМА КОНТРОЛЮ УВАГИ ВОДІЯ, СИСТЕМА ВИЯВЛЯЄ ЧІТКІ ЗМІНИ В КЕРМУВАННІ ТА ПЕРШІ ОЗНАКИ ЗМЕНШЕННЯ УВАГИ ВОДІЯ ЗА ДОПОМОГОЮ НАПРАВЛЕНОЇ ВПЕРЕД КАМЕРИ	●	●	●
DM - DRIVER MONITORING	СИСТЕМА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ВТОМУ ВОДІЯ, КАМЕРА НА ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДИСПЛЕЇ ВІДСЛЕЖУЄ РУХИ ОБЛИЧЧЯ ВОДІЯ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ВТОМИ, ЗАОХОЧУЮЧИ ВОДІЯ ВІДПОЧИТИ	-	●	●
DSC - DYNAMIC STABILITY CONTROL	СИСТЕМА ДИНАМІЧНОЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ	●	●	●
ESS - EMERGENCY STOP SIGNALLING SYSTEM	СИСТЕМА СВІТЛОВОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ ПРИ ЕКСТРЕМНОМУ ГАЛЬМУВАННІ	●	●	●
LDWS + IKA - LANE DEPARTURE WARNING SYSTEM TA LANE KEEP ASSIST	СИСТЕМА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ВИЙДЗІ З ПОЛОСИ РУХУ ТА СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ПОЛОЖЕННЯ АВТО ЩОДО ДОРОЖНЬОЇ РОЗМІТКИ	●	●	●
FCTA - FRONT CROSS TRAFFIC ALERT	СИСТЕМА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРИ РУСІ ВПЕРЕД ПРО ВИЯВЛЕННЯ АВТОМОБІЛІВ, ЯКІ РУХАЮТЬСЯ У ПОПЕРЕЧНОМУ НАПРЯМКУ (швидкість не більше, ніж 10км/год)	●	●	●
HDC - HILL DESCENT CONTROL	ПІДТРИМУЄ БЕЗПЕЧНИЙ СПУСК АВТОМОБІЛЯ НА КРУТИХ СХИЛАХ ЗІ СЛІЗЬКИМ ТА НЕРІВНИМ ПОКРИТТЯМ ЗА РАХУНОК АВТОМАТИЧНОЇ ПІДТРИМКИ ШВИДКОСТІ БЕЗ НЕОБХІДНОСТІ НАТИСКАННЯ ГАЛЬМ	●	●	●
HLA - HILL LAUNCH ASSIST	ЗАПОБІГАЄ СКОЧУВАННЮ АВТО ПРИ РУСІ ВГОРУ	●	●	●
SBS - SMART BRAKE SUPPORT	СИСТЕМА БЕЗПЕЧНОГО ГАЛЬМУВАННЯ З ФУНКЦІЄЮ ВИЯВЛЕННЯ ВЕЛОСИПЕДИСТІВ ТА ФУНКЦІЄЮ ВИЯВЛЕННЯ ПІШОХОДІВ У ТЕМНИЙ ЧАС ДОБИ	●	●	●
SBS RC - SMART BRAKE SUPPORT REAR CROSSING	СИСТЕМА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА АВТОМАТИЧНОГО ГАЛЬМУВАННЯ ПРИ РУСІ НАЗАД ТА ПРИ ВИЯВЛЕННІ АВТОМОБІЛІВ, ЯКІ РУХАЮТЬСЯ У ПОПЕРЕЧНОМУ НАПРЯМКУ	●	●	●
TPMS - TYRE PRESSURE MONITORING SYSTEM	СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ТИСКУ В ШИНАХ	●	●	●

*РЕГУЛЯРНІ ЦІНИ (ГРН) НА АВТОМОБІЛІ 2025 року виробництва, під замовлення, станом на 28.08.2025року.

** СПЕЦІАЛЬНІ ЦІНИ НА ЛІМІТОВАНУ ПАРТІЮ АВТОМОБІЛІВ 2025р.в., станом на 28.08.2025року КІЛЬКІСТЬ АВТОМОБІЛІВ ЛІМІТОВАНА!

Ціна включає ПДВ та колір металік.

Постачальник залишає за собою право вносити зміни у комплектацію та ціни, також з урахуванням змін курсу долару США на дату поставки автомобілів в Україну. ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН - 3 роки або 100 000км пробігу (в залежності від того, що настане раніше)

ВИРОБНИК	
ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ, мм	
ЗАГАЛЬНА ДОВЖИНА (з утримувачем номерного знаку)	4745
ЗАГАЛЬНА ШИРИНА (без урахування дзеркал/з урахуванням дзеркал)	1890 / 2134
ЗАГАЛЬНА ВИСОТА з урахуванням антени "плавник акули"	1687,7
ЗАГАЛЬНА ВИСОТА з урахуванням антени "плавник акули" та водія масою 75кг	1680
КОЛІСНА БАЗА	2870
ПЕРЕДНІЙ ЗВІС	855
ЗАДНІЙ ЗВІС	1020
ДОРОЖНІЙ ПРОСВІТ без УРАХУВАННЯ МАСИ ВОДІЯ (75кг)	179
ДОРОЖНІЙ ПРОСВІТ з УРАХУВАННЯМ МАСИ ВОДІЯ (75кг)	175
РАДІУС РОЗВОРОТУ, м (між бордюрами/від стіни до стіни)	5,4 / 5,85
КОЛІЯ ПЕРЕДНЯ	1640
КОЛІЯ ЗАДНЯ	1645
КУТ РАМПИ/ПОЗДОВЖНІЙ КУТ ПРОХІДНОСТІ, град.	14,5
КУТ В'їЗДУ, град.	18,5
КУТ З'їЗДУ, град.	20,0
ВНУТРІШНІ ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ, мм	
ВИСОТА САЛОНУ НА РІВНІ ПЕРЕДНІХ СІДІНЬ (без люка)	1004
ВИСОТА САЛОНУ НА РІВНІ ДРУГОГО РЯДУ СІДІНЬ (без люка)	984
ВИСОТА САЛОНУ НА РІВНІ ЗАДНІХ СІДІНЬ	973
ШИРИНА САЛОНУ НА РІВНІ ПЕРЕДНІХ СІДІНЬ	1 504
ШИРИНА САЛОНУ НА РІВНІ ЗАДНІХ СІДІНЬ	1 441
ВИСОТА БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ ВІД ПІДЛОГИ ДО ДАХУ	817,5
ДОВЖИНА БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ, мм (з розкладеними спинками задніх сидінь)	975
ДОВЖИНА БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ, мм (зі складеними спинками задніх сидінь)	1736
ШИРИНА БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ, мм (від арки до арки)	1 130
ОБ'ЄМ БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ, л	
з РОЗКЛАДЕНИМИ СПИНКАМИ (з урахуванням простору під підлогою)	570
зі СКЛАДЕНИМИ СПИНКАМИ ДО ДАХУ, з УРАХУВАННЯМ ПРОСТОРУ ПІД ПІДЛОГОЮ	1726
ДВИГУН	
РОБОЧИЙ ОБ'ЄМ, л./куб.см	2,5 / 2488
МАКСИМАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ ДВИГУНА, кВт/об.хв (к.с.)	138 / 6000 (188)
МАКСИМАЛЬНИЙ КРУТНИЙ МОМЕНТ, Нм/об.хв	250 / 3000
МАКСИМАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ ЕЛЕКТРИЧНОГО ДВИГУНА, кВт/об.хв	-
МАКСИМАЛЬНИЙ КРУТНИЙ МОМЕНТ ЕЛЕКТРИЧНОГО ДВИГУНА, Нм/об.хв	-
СТУПІНЬ СТИСНЕННЯ	13,0
ТИП ПАЛИВНОЇ СИСТЕМИ	ПРЯМЕ ВПОРСКУВАННЯ
ЦИЛІНДРІВ/КЛАПАНІВ НА ЦИЛІНДР, од	4 / 4
БАТАРЕЯ	lithium-ion
ВОЛЬТАЖ	-
ЄМНІСТЬ, Ампер-год (кВт-год)	-
ДИНАМІЧНІ ПОКАЗНИКИ	
МАКСИМАЛЬНА ШВИДКІСТЬ, км/год	201
РОЗГІН 0-100км/год, с	10,2
ТРАНСМІСІЯ	8AT
ТИП ПРИВОДУ	4WD
ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА	
ДІАМЕТР ПЕРЕДНІХ ГАЛЬМІВНИХ ДИСКІВ, мм	328
ДІАМЕТР ЗАДНІХ ГАЛЬМІВНИХ ДИСКІВ, мм	328

«Мазда Мотор Корпорейшн»,
3-1 Шінчі, Фучу-чо, Акі-гун, Хірошіма 730-8670, ЯПОНІЯ



ОНОВЛЕНА MAZDA CX-60

ПАЛЬНЕ	2.5л	3.3л
ОРІЄНТОВНА ВИТРАТА ПАЛЬНОГО, МІСТО (NEDC) л/100км	9.8	11.1
ОРІЄНТОВНА ВИТРАТА ПАЛЬНОГО, ТРАСА (NEDC) л/100км	6.9	6.4
ОРІЄНТОВНА ВИТРАТА ПАЛЬНОГО, КОМБІНОВАНИЙ ЦИКЛ (NEDC)	8.0	8.1
ПОЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ НОРМИ	EURO6	
ВИКИДИ CO2 (г/км) КОМБІНОВАНИЙ ЦИКЛ (NEDC)	183	185
ОБ'ЄМ ПАЛИВНОГО БАКУ, л	58	
РЕКОМЕНДОВАНИЙ ТИП ПАЛЬНОГО	не нижче А95	
МАСА, кг	2.5л	3.3л
СПОРЯДЖЕНОГО АВТОМОБІЛЯ EXECUTIVE / PREMIUM	1729 / 1761	1901
МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМА	2344	2496
НАВАНТАЖЕННЯ НА ПЕРЕДНЮ ВІСЬ	1079	1219
НАВАНТАЖЕННЯ НА ЗАДНЮ ВІСЬ	1340	1353
МАСА ПРИЧЕПА ДЛЯ БУКСИРУВАННЯ НЕ ОСНАЩЕНОГО ГАЛЬМАМИ, кг	750	
МАСА ПРИЧЕПА ДЛЯ БУКСИРУВАННЯ ОСНАЩЕНОГО ГАЛЬМАМИ (нахил 12%), кг	2000	2500
ШАСІ		
ПЕРЕДНЯ ПІДВІСКА	подвійні поперечні важелі	
ЗАДНЯ ПІДВІСКА	багатоважільна	
ЗАПАСНЕ КОЛЕСО (докатка)	T155/90D18	

****Інформація щодо норм витрат пального ґрунтується на результатах випробувань, які документально оформлені затвердженням типу за Правилами ЄЕК ООН або Директивами Європейського Союзу, протоколами випробувань або звітами про випробування, за методами вимірювання NEDC (New European Driving Cycle).

Фактична витрата пального під час експлуатації автомобіля може відрізнятись від витрат, які вказані в Керівництві по експлуатації автомобіля та на сайті Дистриб'ютора, за рахунок якості використаного пального, умов експлуатації автомобіля, наявності на автомобілі додатково встановленого обладнання та аксесуарів, технічного стану автомобіля, стилю керування, завантаження та використання обладнання (наприклад – кондиціонера/клімат-контролю, спорт-режиму), а також інших факторів.

ТОВ «ВіДі-Скай»

08131, вул. Велика Кільцева, 60а, с. Софіївська Борщагівка, Києво-Святошинський р-н,
Київська обл. · тел. (044) 591-88-88 · www.mazda-vidi.com.ua

VIDI

Автодинастія