



MAZDA CX-60 2026



РІВЕНЬ КОМПЛЕКТАЦІЇ		EXCLUSIVE-LINE	PREMIUM-LINE	PREMIUM-SPORT
РОЗДІРБНІ ЦІНИ (ГРН) НА АВТОМОБІЛІ 2026 року виробництва, що замовлені у виробництво, станом на 08.05.2026року*				
2,5 SkyActiv 8AT 4WD 188к.с. БЕНЗИН		1 936 000	2 278 400	-
3,3 SkyActiv TURBO MHEV48 8AT 4WD 284к.с. БЕНЗИН		2 432 100	-	2 691 100
СПЕЦІАЛЬНІ ЦІНИ НА ЛІМІТОВАНУ ПАРТІЮ АВТОМОБІЛІВ 2026р.виробництва, станом на 08.05.2026року**				
2,5 SkyActiv 8AT 4WD 188к.с. БЕНЗИН		1 865 100	2 130 100	-
3,3 SkyActiv TURBO MHEV48 8AT 4WD 284к.с. БЕНЗИН		2 273 500	-	2 519 300
ЕКСТЕР'ЄР				
ЗОВНІШНІ ДЗЕРКАЛА	У КОЛІР КУЗОВА	•	•	-
	ЧОРНОГО КОЛЬОРУ	-	-	•
ПЕРЕДНЯ РЕШІТКА РАДІАТОРА	ЕЛЕКТРОПРИВОД, ПІДГРІВ, ЕЛЕКТРИЧНЕ СКЛАДАННЯ, АВТОМАТИЧНЕ ЗАТЕМНЕННЯ (тільки дзеркало водія)	•	•	•
	ПАМ'ЯТЬ ПОЛОЖЕННЯ	•	•	•
ФІРМОВЕ КРИЛО ПЕРЕДНЬОЇ РЕШІТКИ	КОЛЬОРУ PIANO BLACK	•	-	-
	КОЛЬОРУ PIANO BLACK у ФОРМІ МЕДОВИХ СОТ	-	•	•
ОПТИКА	ПІД ХРОМ	•	•	-
	ТЕМНИЙ ХРОМ	-	-	•
ДАТЧИКИ ПАРКУВАННЯ КАМЕРИ	LED ФАРИ ГОЛОВНОГО СВІТЛА	•	•	•
	АЦН - СВІТЛОДІЮДНА СИСТЕМА АДАПТИВНОГО ОСВІТЛЕННЯ З ФУНКЦІЄЮ АВТОМАТИЧНОГО ПЕРЕМІКАННЯ ДАЛЬНОГО СВІТЛА	-	•	•
	НВС - АВТОМАТИЧНА СИСТЕМА ДАЛЬНОГО СВІТЛА	•	-	-
	СИСТЕМИ ОСВІТЛЕННЯ "COMING HOME" та "LEAVING HOME"	•	•	•
	ДАТЧИК СВІТЛА	•	•	•
	ОМИВАЧ ФАР	•	•	•
	ФІРМОВІ LED ЛІХТАРИ ДЕННОГО СВІТЛА ПЕРЕДНІ та ЗАДНІ	•	•	•
	LED СИГНАЛ ПОВОРОТУ В ЗОВНІШНІХ ДЗЕРКАЛАХ	•	•	•
	СИСТЕМА ДОПОМОГИ ПРИ ПАРКУВАННІ - ПЕРЕДНЯ та ЗАДНЯ	•	•	•
	СИСТЕМА КАМЕР КРУГОВОГО ОГЛЯДУ 360 ГРАДУСІВ з ФУНКЦІЄЮ SEE-THROUGH VIEW	•	-	-
СИСТЕМА КАМЕР КРУГОВОГО ОГЛЯДУ 360 ГРАДУСІВ з ФУНКЦІЄЮ SEE-THROUGH VIEW ТА АСИСТЕНТОМ ПРОЇЗДА ПЕРЕХРЕСТЬ	-	•	•	
ПРИВОД ДВЕРІ БАГАЖНИКА	СПРЯМОВАНА ВПЕРЕД КАМЕРА СТЕЖЕННЯ ПІД ЛОБОВИМ СКАЛОМ (FSC)	•	•	•
	ЕЛЕКТРИЧНИЙ	•	-	-
ПАНОРАМНИЙ СОНЯЧНИЙ ЛЮК З ЕЛЕКТРОПРИВОДОМ КОЛІСНІ АРКИ ТА НИЖНІ БОКОВІ НАКАЛАДКИ	ЕЛЕКТРИЧНИЙ З ФУНКЦІЄЮ HANDS FREE	-	•	•
	2,5 / 3,3	- / •	•	•
ШИНИ ТА ДИСКИ	ЧОРНОГО КОЛЬОРУ	•	•	-
	У КОЛІР КУЗОВА	-	-	•
СКАЛОЧИСНИКИ	ЛЕГКОСПЛАВНІ 235/50R20 СРІБЯСТОГО КОЛЬОРУ	•	•	-
	ЛЕГКОСПЛАВНІ 235/50R20 ЧОРНОГО КОЛЬОРУ	-	-	•
СТЕКАА	ПЕРЕДНІ З ДАТЧИКОМ ДОЩУ	•	•	•
	ПІДГРІВ ЛОБОВОГО СКАУ У ЗОНІ ПОКОЮ СКАЛОЧИСНИКІВ	•	•	•
ІНТЕР'ЄР	ТОНОВАНІ ЗАДНІ БІЧНІ СТЕКАА ТА СКАО ДВЕРЕЙ БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ	•	•	•
ХРОМОВАНІ АКЦЕНТИ ІНТЕР'ЄРУ ОЗДОБЛЕННЯ ПАНЕЛІ ПРИБОРІВ	ПО ЦЕНТРУ КЕРМА, НАВОКОЛО КНОПКИ ЗАПУСКУ ДВИГУНА	•	•	•
	ОЗДОБЛЕННЯ ПАНЕЛІ ПРИБОРІВ	•	•	•
СТОЯНКОВЕ ГАЛЬМО	ОЗДОБЛЕННЯ ПАНЕЛІ ПРИБОРІВ	•	•	•
	ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНЕ СТОЯНКОВЕ ГАЛЬМО з ФУНКЦІЄЮ УТРИМАННЯ ГАЛЬМ	•	•	•
РУЧКА КПП ЩИТОК ПРИБОРІВ	ШКІРЯНЕ ОЗДОБЛЕННЯ	•	•	•
	БОРТОВИЙ КОМП'ЮТЕР	•	•	•
ВНУТРІШНЄ ДЗЕРКАЛО ЗАДНЬОГО ВИДУ	КОЛЬОРОВИЙ 12" МУЛЬТИІНФОРМАЦІЙНИЙ FULL LCD ДИСПЛЕЙ У ЦЕНТРАЛЬНІЙ ЧАСТИНІ ЩИТКА ПРИЛАДІВ	•	•	•
	З АВТОМАТИЧНИМ ЗАТЕМНЕННЯМ	•	-	-
МАТЕРІАЛ САЛОНУ	БЕЗРАМКОВЕ З АВТОМАТИЧНИМ ЗАТЕМНЕННЯМ	-	•	•
	ШКІРА, КОМБІНОВАНА ШТУЧНОЮ ЧОРНОГО КОЛЬОРУ	•	-	-

РІВЕНЬ КОМПЛЕКТАЦІЇ		EXCLUSIVE-LINE	PREMIUM-LINE	PREMIUM-SPORT
	ЕКСКЛЮЗИВНА ШКІРА NARRA ЧОРНОГО КОЛЬОРУ, КОМБІНОВАНА ШТУЧНОЮ	-	●	●
КЕРМО	ШКІРЯНЕ ОЗДОБЛЕННЯ, ФУНКЦІЯ ПІДГРІВУ	●	●	●
	ПІДРУЛЬОВІ ПЕРЕМІКАЧІ	●	●	●
	МЕХАНІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОЛОЖЕННЯ КЕРМА	●	-	-
СІДІННЯ ПЕРЕДНІ	ЕЛЕКТРИЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОЛОЖЕННЯ КЕРМА ЗА ГЛИБИНОЮ ТА КУТОМ НАХИЛУ	-	●	●
	ЕЛЕКТРИЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПЕРЕДНІХ СІДІНЬ (ВОДІЯ З ПАМ'ЯТТЮ)	●	●	●
	СИСТЕМА ПЕРСОНАЛІЗАЦІЇ MAZDA -ЗАПАМ'ЯТУЄ НАЛАШТУВАННЯ СІДІННЯ, КЕРМА ТА ЗОВНІШНІХ ДЗЕРКАЛ І ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗПІЗНАВАННЯ ОБЛИЧЧЯ ЧЕРЕЗ КАМЕРУ НА ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДИСПЛЕЇ АВТОМАТИЧНО ЗАСТОСОВУЄ ЦІ НАЛАШТУВАННЯ ПРИ ПОСАДЦІ ВОДІЯ В АВТОМОБІЛЬ	-	●	●
	ПІДГРІВ СІДІНЬ З РЕГУЛЮВАННЯМ СТУПЕНЮ ПІДГРІВУ	●	●	●
	ВЕНТИЛЯЦІЯ СІДІНЬ З РЕГУЛЮВАННЯМ СТУПЕНЮ	-	●	●
СІДІННЯ ЗАДНІ	РОЗКЛАДАННЯ У ПРОПОРЦІЇ 40:20:40	●	●	●
	ПІДГРІВ СІДІНЬ	●	●	●
	ВАЖЕЛІ ДИСТАНЦІЙНОГО РОЗКЛАДАННЯ СІДІНЬ НА БОКОВИХ СТІНКАХ БАГАЖНИКА	●	●	●
МІСЦЯ ДЯ ЗБЕРІГАННЯ	ТРИ РЕГУЛЮВАНІ ПО ВИСОТІ ПІДОЛОВНИКА	●	●	●
	ЗАХИСНА СІТКА БАГАЖНИКА	-	●	●
	КИШЕНІ В КАРТАХ ПЕРЕДНІХ ТА ЗАДНІХ ДВЕРЕЙ	●	●	●
	ЦЕНТРАЛЬНА КОНСОЛЬ З ДВОМА ПІДСКЛЯННИКАМИ	●	●	●
	БАРДАЧОК З ПІДСВІЧУВАННЯМ	●	●	●
	ВІДДІЛЕННЯ ДЛЯ ОКУЛЯРІВ	●	●	●
	КИШЕНІ ЗА СПИНКАМИ ПЕРЕДНІХ СІДІНЬ	●	●	●
КИЛИМКИ СЛООНУ	ВОРСОВІ	●	●	●
ІНФОРМАЦІЙНО-РОЗВАЖАЛЬНА СИСТЕМА				
MAZDA CONNECT (МУЛЬТИМЕДІЙНА СИСТЕМА)	РАДІО АМ/FM (RDS), 8 ДИНАМІКІВ	●	-	-
	АУДІОСИСТЕМА BOSE, РАДІО АМ/FM (RDS), 12 ДИНАМІКІВ	-	●	●
	ТFT КОЛЬОРОВИЙ МОНІТОР РОЗМІРОМ 12"	●	●	●
	ЕЛЕМЕНТИ КУРУВАННЯ АУДІОСИСТЕМОЮ ТА BLUETOOTH® НА КЕРМІ	●	●	●
	РОЗ'ЄМИ USB-C	●	●	●
	КОМАНДЕР МУЛЬТИМЕДІЙНОЇ СИСТЕМИ	●	●	●
	Apple CarPlay™ / Android Auto™ (БЕЗДРОТОВЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ)	●	●	●
	БЕЗДРОТОВА ЗАРЯДКА ДЛЯ СМАРТФОНА	●	●	●
	BLUETOOTH® - СИСТЕМА "ВІЛЬНІ РУКИ"	●	●	●
КОМФОРТ ТА ЗРУЧНІСТЬ				
СИСТЕМА КОНДИЦІОНУВАННЯ	КЛІМАТ-КОНТРОЛЬ З НЕЗАЛЕЖИМ РЕГУЛЮВАННЯМ ТЕМПЕРАТУРИ ЗОН ВОДІЯ ТА ПЕРЕДНЬОГО ПАСАЖИРА	●	●	●
КРУІЗ-КОНТРОЛЬ	MRCSC - АДАПТИВНИЙ З ФУНКЦІЄЮ STOP & GO	●	●	●
TJA - TRAFFIC JAM ASSIST	СИСТЕМА ЗМЕНШЕННЯ НАВАНТАЖЕННЯ ВОДІЯ ПРИ ІНТЕНСИВНОМУ РУСІ	-	●	●
СКЛО ПІДЙОМНИКИ	ПЕРЕДНІ ТА ЗАДНІ З АВТОМАТИЧНОЮ ФУНКЦІЄЮ	●	●	●
ПРОЕКЦІЙНИЙ ДИСПЛЕЙ	ПОВНОКОЛЬОРОВА ПРОЕКЦІЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ВІТРОВЕ СКЛО В МЕЖАХ ПРЯМОЇ ВИДИМОСТІ ВОДІЯ	●	●	●
ОСВІТЛЕННЯ СЛООНА	LED ЛАМПИ ОСВІТЛЕННЯ ІНТЕР'ЄРУ	-	●	●
MI-DRIVE - MAZDA INTELLIGENT DRIVE SELECT	СИСТЕМА ЯКА ДОЗВОЛЯЄ ВИБРАТИ НЕОБХІДНИЙ РЕЖИМ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ДОРОЖНІХ УМОВ, СТАНУ АВТОМОБІЛЯ, УМОВ РУХУ	●	●	●
	ЗВЧАЙНИЙ РЕЖИМ / СПОРТИВНИЙ РЕЖИМ / РЕЖИМ БЕЗДОРІЖЖЯ	●	●	●
КНОПКА ЗАПУСКУ/ЗУПИНКИ ДВИГУНА Start/Stop		●	●	●
СМАРТ - КАРТА	СИСТЕМА БЕЗКЛЮЧОВОГО ДОСТУПУ ДО АВТОМОБІЛЯ ТА ЗАПУСКУ ДВИГУНА	●	●	●
I-STOP	СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГО ЗАПУСКУ/ЗУПИНКИ ДВИГУНА	●	●	●
СОНЦЕЗАХИСНІ КОЗИРКИ	ВОДІЯ ТА ПЕРЕДНЬОГО ПАСАЖИРА З ДЗЕРКАЛОМ ТА ПІДСВІТКОЮ	●	●	●
СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ I-ACTIVSENSE				
ПОДУШКИ БЕЗПЕКИ	ПОДУШКА ВОДІЯ ТА ПОДУШКА ПЕРЕДНЬОГО ПАСАЖИРА	●	●	●
	ПЕРЕДНІ БІЧНІ ПОДУШКИ БЕЗПЕКИ, ПЕРЕДНІ ТА ЗАДНІ ШТОРКИ БЕЗПЕКИ	●	●	●
	ПОДУШКА БЕЗПЕКИ ДЛЯ КОЛІН ВОДІЯ	●	●	●
ABS - АНТИБЛОКУВАЛЬНА СИСТЕМА ГАЛЬМ		●	●	●
BSM ± RCTA - BLIND SPOT MONITORING TA REAR CROSS TRAFFIC ALERT	СИСТЕМА КОНТРОЛЮ "СЛІПІХ ЗОН" З ФУНКЦІЄЮ RCTA - СИСТЕМА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРИ РУСІ НАЗАД ПРО ВИЯВЛЕННЯ АВТОМОБІЛІВ, ЯКІ РУХАЮТЬСЯ У ПОПЕРЕЧНОМУ НАПРЯМКУ	●	●	●
DAA - DRIVER ATTENTION ALERT	СИСТЕМА КОНТРОЛЮ УВАГИ ВОДІЯ, СИСТЕМА ВИЯВЛЯЄ ЧІТКІ ЗМІНИ В КЕРМУВАННІ ТА ПЕРШІ ОЗНАКИ ЗМЕНШЕННЯ УВАГИ ВОДІЯ ЗА ДОПОМОГОЮ НАПРАВЛЕНОЇ ВПЕРЕД КАМЕРИ	●	●	●
DM - DRIVER MONITORING	СИСТЕМА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ВТОМУ ВОДІЯ, КАМЕРА НА ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДИСПЛЕЇ ВІДСТЕЖУЄ РУХИ ОБЛИЧЧЯ ВОДІЯ ДЯ ВИЯВЛЕННЯ ВТОМИ, ЗАОХОЧУЮЧИ ВОДІЯ ВІДПОЧИТИ	-	●	●
DSC - DYNAMIC STABILITY CONTROL	СИСТЕМА ДИНАМІЧНОЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ	●	●	●
ESS - EMERGENCY STOP SIGNALLING SYSTEM	СИСТЕМА СВІТЛОВОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ ПРИ ЕКСТРЕНОМУ ГАЛЬМУВАННІ	●	●	●
LDWS + LKA - LANE DEPARTURE WARNING SYSTEM TA LANE KEEP ASSIST	СИСТЕМА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ВІИД З ПОЛОСИ РУХУ ТА СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ПОЛОЖЕННЯ АВТО ЩОДО ДОРОЖНЬОЇ РОЗМІТКИ	●	●	●
RCTA - FRONT CROSS TRAFFIC ALERT	СИСТЕМА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРИ РУСІ ВПЕРЕД ПРО ВИЯВЛЕННЯ АВТОМОБІЛІВ, ЯКІ РУХАЮТЬСЯ У ПОПЕРЕЧНОМУ НАПРЯМКУ (швидкість не більше, ніж 10км/год)	-	●	●
HDC - HILL DESCENT CONTROL	ПІДТРИМУЄ БЕЗПЕЧНИЙ СПУСК АВТОМОБІЛЯ НА КРУТКИХ СХИЛАХ ЗІ СЛІЗЬКИМ ТА НЕРІВНИМ ПОКРИТТЯМ ЗА РАХУНОК АВТОМАТИЧНОЇ ПІДТРИМКИ ШВИДКОСТІ БЕЗ НЕОБХІДНОСТІ НАТИСКАННЯ ГАЛЬМ	●	●	●
HLA - HILL LAUNCH ASSIST	ЗАПОБИГАЄ СКОЧУВАННЮ АВТО ПРИ РУСІ ВГОРУ	●	●	●
SBS - SMART BRAKE SUPPORT	СИСТЕМА БЕЗПЕЧНОГО ГАЛЬМУВАННЯ З ФУНКЦІЄЮ ВИЯВЛЕННЯ БЕЛОСИПЕДИСТІВ ТА ФУНКЦІЄЮ ВИЯВЛЕННЯ ПІШХОДІВ У ТЕМНИЙ ЧАС ДОБИ	●	●	●
SBS RC - SMART BRAKE SUPPORT REAR CROSSING	СИСТЕМА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА АВТОМАТИЧНОГО ГАЛЬМУВАННЯ ПРИ РУСІ НАЗАД ТА ПРИ ВИЯВЛЕННІ АВТОМОБІЛІВ, ЯКІ РУХАЮТЬСЯ У ПОПЕРЕЧНОМУ НАПРЯМКУ	●	●	●
TPMS - TYRE PRESSURE MONITORING SYSTEM	СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ТИСКУ В ШИНАХ	●	●	●

*РЕГУЛЯРНІ ЦІНИ (ГРН) НА АВТОМОБІЛІ 2026 року виробництва, під замовлення, станом на 08.05.2026року.

СПЕЦІАЛЬНІ ЦІНИ НА ЛІМІТОВАНУ ПАРТІЮ АВТОМОБІЛІВ 2026р.в., станом на 08.05.2026року КІЛЬКІСТЬ АВТОМОБІЛІВ ЛІМІТОВАНА!

Ціна включає ПДВ та колір металік.

Постачальник залишає за собою право вносити зміни у комплектацію та ціни, також з урахуванням змін курсу долару США на дату поставки автомобілів в Україну. ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН - 3 роки або 100 000км пробігу (в залежності від того, що настане раніше)

**

ВИРОБНИК	
ТАБАРИТНІ РОЗМІРИ, мм	
ЗАГАЛЬНА ДОВЖИНА (з утримувачем номерного знаку)	4745
ЗАГАЛЬНА ШИРИНА (без урахування дзеркал/з урахуванням дзеркал)	1890 / 2134
ЗАГАЛЬНА ВИСОТА з урахуванням антени "плавник акули"	1687,7
ЗАГАЛЬНА ВИСОТА з урахуванням антени "плавник акули" та водія масою 75 кг	1680
КОЛІСНА БАЗА	2870
ПЕРЕДНІЙ ЗВИС	855
ЗАДНІЙ ЗВИС	1020
ДОРОЖНІЙ ПРОСВІТ без УРАХУВАННЯ МАСИ ВОДІЯ (75кг)	179
ДОРОЖНІЙ ПРОСВІТ з УРАХУВАННЯМ МАСИ ВОДІЯ (75кг)	175
РАДІУС РОЗВОРОТУ, м (між бордюрами/від стіни до стіни)	5,4 / 5,85
КОЛЯ ПЕРЕДНЯ	1640
КОЛЯ ЗАДНЯ	1645
КУТ РАМПИ/ПОЗДОВЖНІЙ КУТ ПРОХІДНОСТІ, град.	14,5
КУТ В'ІЗДУ, град.	18,5
КУТ З'ІЗДУ, град.	20,0
ВНУТРІШНІ ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ, мм	
ВИСОТА САЛОНУ НА РІВНІ ПЕРЕДНІХ СИДІНЬ (без люка)	1004
ВИСОТА САЛОНУ НА РІВНІ ДРУГОГО РЯДУ СИДІНЬ (без люка)	984
ВИСОТА САЛОНУ НА РІВНІ ЗАДНІХ СИДІНЬ	973
ШИРИНА САЛОНУ НА РІВНІ ПЕРЕДНІХ СИДІНЬ	1 504
ШИРИНА САЛОНУ НА РІВНІ ЗАДНІХ СИДІНЬ	1 441
ВИСОТА БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ ВІД ПІДЛОГИ ДО ДАХУ	817,5
ДОВЖИНА БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ, мм (з розкладеними спинками задніх сидінь)	975
ДОВЖИНА БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ, мм (зі складеними спинками задніх сидінь)	1736
ШИРИНА БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ, мм (від арки до арки)	1 130
ОБ'ЄМ БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ, л	
з РОЗКЛАДЕНИМИ СПИНКАМИ (з урахуванням простору під підлогою)	570
зі СКЛАДЕНИМИ СПИНКАМИ ДО ДАХУ, з УРАХУВАННЯМ ПРОСТОРУ ПІД ПІДЛОГОЮ	1726
ДВИГУН	
РОБОЧИЙ ОБ'ЄМ, л./куб.см	2,5 / 2488
МАКСИМАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ ДВИГУНА, кВт/об.хв (к.с.)	138 / 6000 (188)
МАКСИМАЛЬНИЙ КРУТНИЙ МОМЕНТ, Нм/об.хв	250 / 3000
МАКСИМАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ ЕЛЕКТРИЧНОГО ДВИГУНА, кВт/об.хв	-
МАКСИМАЛЬНИЙ КРУТНИЙ МОМЕНТ ЕЛЕКТРИЧНОГО ДВИГУНА, Нм/об.хв	-
СТУПІНЬ СТИСНЕННЯ	13,0
ТИП ПАЛИВНОЇ СИСТЕМИ	ПРЯМЕ ВПОРСКУВАННЯ
ЦИЛІНДРІВ/КЛАПАНІВ НА ЦИЛІНДР, од	4 / 4
БАТАРЕЯ	
ВОЛЬТАЖ	-
ЄМНІСТЬ, Ампер-год (кВт-год)	-
ДИНАМІЧНІ ПОКАЗНИКИ	
МАКСИМАЛЬНА ШВИДКІСТЬ, км/год	201
РОЗГІН 0-100км/год, с	10,2
ТРАНСМІСІЯ	8AT
ТИП ПРИВОДУ	4WD
ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА	
ДІАМЕТР ПЕРЕДНІХ ГАЛЬМІВНИХ ДИСКІВ, мм	328
ДІАМЕТР ЗАДНІХ ГАЛЬМІВНИХ ДИСКІВ, мм	328

«Мазда Мотор Корпорейшн»,
3-1 Шінчі, Фучу-чо, Акі-гун, Хірошіма 730-8670, ЯПОНІЯ



MAZDA CX-60 2026

		ПАЛЬНЕ		2.5л	3.3л
РОБОЧИЙ ОБ'ЄМ, л./куб.см		2,5 / 2488	3,3 / 3283 turbo	9.8	11.1
МАКСИМАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ ДВИГУНА, кВт/об.хв (к.с.)		138 / 6000 (188)	209 / 5000-6000 (284)	6.9	6.4
МАКСИМАЛЬНИЙ КРУТНИЙ МОМЕНТ, Нм/об.хв		250 / 3000	450 / 2000-3500	8.0	8.1
МАКСИМАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ ЕЛЕКТРИЧНОГО ДВИГУНА, кВт/об.хв		-	12,4 / 900	EURO6	
МАКСИМАЛЬНИЙ КРУТНИЙ МОМЕНТ ЕЛЕКТРИЧНОГО ДВИГУНА, Нм/об.хв		-	153 / 200	183	185
СТУПІНЬ СТИСНЕННЯ		13,0	12,0	58	
ТИП ПАЛИВНОЇ СИСТЕМИ		ПРЯМЕ ВПОРСКУВАННЯ		РЕКОМЕНДОВАНИЙ ТИП ПАЛЬНОГО	
ЦИЛІНДРІВ/КЛАПАНІВ НА ЦИЛІНДР, од		4 / 4		не нижче А95	
БАТАРЕЯ		lithium-ion		МАСА, кг	
ВОЛЬТАЖ		-		2.5л	
ЄМНІСТЬ, Ампер-год (кВт-год)		-		3.3л	
ДИНАМІЧНІ ПОКАЗНИКИ				СПОРЯДЖЕНОГО АВТОМОБІЛЯ EXCLUSIVE-LINE / PREMIUM - LINE	
МАКСИМАЛЬНА ШВИДКІСТЬ, км/год		201		1729 / 1761	
РОЗГІН 0-100км/год, с		10,2		1901	
ТРАНСМІСІЯ		8AT		МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМА	
ТИП ПРИВОДУ		4WD		2344	
ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА		2.5л		2496	
ДІАМЕТР ПЕРЕДНІХ ГАЛЬМІВНИХ ДИСКІВ, мм		328		НАВАНТАЖЕННЯ НА ПЕРЕДНЮ ВІСЬ	
ДІАМЕТР ЗАДНІХ ГАЛЬМІВНИХ ДИСКІВ, мм		328		1079	
				НАВАНТАЖЕННЯ НА ЗАДНЮ ВІСЬ	
				1340	
				МАСА ПРИЧЕПА ДЛЯ БУКСИРУВАННЯ НЕ ОСНАЩЕНОГО ГАЛЬМАМИ, кг	
				750	
				МАСА ПРИЧЕПА ДЛЯ БУКСИРУВАННЯ ОСНАЩЕНОГО ГАЛЬМАМИ (нахил 12%), кг	
				2000	
				2500	
				ШАСІ	
				ПЕРЕДНЯ ПІДВІСКА	
				подвійні поперечні важелі	
				ЗАДНЯ ПІДВІСКА	
				багатоважільна	
				ЗАПАСНЕ КОЛЕСО (докатка)	
				T155/90D18	

****Інформація щодо норм витрат пального ґрунтується на результатах випробувань, які документально оформлені затвердженням типу за Правилами ЄЕК ООН або Директивами Європейського Союзу, протоколами випробувань або звітами про випробування, за методами вимірювання NEDC (New European Driving Cycle).

Фактична витрата пального під час експлуатації автомобіля може відрізнитись від витрат, які вказані в Керівництві по експлуатації автомобіля та на сайті Дистриб'ютора, за рахунок якості використаного пального, умов експлуатації автомобіля, наявності на автомобілі додатково встановленого обладнання та аксесуарів, технічного стану автомобіля, стилю керування, завантаження та використання обладнання (наприклад – кондиціонера/клімат-контролю, спорт-режиму), а також інших факторів.

ТОВ «ВІДІ-Скай»

08131, вул. Велика Кільцева, 60а, с. Софіївська Борщагівка, Бучанський р-н,
Київська обл. · тел. (044) 591-88-88 · www.mazda-vidi.com.ua

VIDI

Автодинастія