



НОВИЙ КРОСОВЕР MAZDA CX-60



РІВЕНЬ КОМПЛЕКТАЦІЇ	EXCLUSIVE-LINE	PREMIUM-LINE	PREMIUM-SPORT	
РОЗДРІБНІ ЦІНИ (ГРН) НА АВТОМОБІЛІ 2025 року виробництва, що замовлені у виробництво, станом на 13.12.2024 року*				
2,5 SkyActiv 8AT 4WD 192к.с. БЕНЗИН	1 876 500	2 231 000	-	
3,3 SkyActiv TURBO MHEV48 8AT 4WD 284к.с. БЕНЗИН	2 314 000	-	2 627 000	
РОЗДРІБНІ ЦІНИ (ГРН) НА АВТОМОБІЛІ 2024 року виробництва, які знаходяться в Україні та в дорозі, станом на 13.12.2024 року**				
2,5 SkyActiv 8AT 4WD 192к.с. БЕНЗИН	1 791 000 / 1 681 000	2 129 300 / 2 019 300	-	
3,3 SkyActiv TURBO MHEV48 8AT 4WD 284к.с. БЕНЗИН	2 208 900 / 2 098 900	-	2 507 400 / 2 397 400	
ЕКСТЕР'ЄР				
ЗОВНІШНІ ДЗЕРКАЛА	У КОЛІР КУЗОВА ЧОРНОГО КОЛЬОРУ ЕЛЕКТРОПРИВОД, ПІДГІРІВ, ЕЛЕКТРИЧНЕ СКЛАДАННЯ, АВТОМАТИЧНЕ ЗАТЕМНЕННЯ (тільки дзеркало водія) ПАМ'ЯТЬ ПОЛОЖЕННЯ	• - • •	• - • •	-
ПЕРЕДНЯ РЕШІТКА РАДІАТОРА	КОЛЬОРУ PIANO BLACK КОЛЬОРУ PIANO BLACK у ФОРМІ МЕДОВИХ СОТ	• -	• •	•
ФІРМОВЕ КРИЛО ПЕРЕДНЬОЇ РЕШІТКИ	ПІД ХРОМ ТЕМНИЙ ХРОМ	• -	• -	-
ОПТИКА	LED ФАРИ ГОЛОВНОГО СВІТЛА ALH - СВІТЛОДІОДНА СИСТЕМА АДАПТИВНОГО ОСВІТЛЕННЯ з ФУНКЦІЄЮ АВТОМАТИЧНОГО ПЕРЕМІКАННЯ ДАЛЬНЬОГО СВІТЛА HBC - АВТОМАТИЧНА СИСТЕМА ДАЛЬНЬОГО СВІТЛА СИСТЕМИ ОСВІТЛЕННЯ "COMING HOME" та "LEAVING HOME" ДАТИК СВІТЛА ОМІВАЧ ФАР ФІРМОВІ LED ЛІХТАРІ ДЕННОГО СВІТЛА ПЕРЕДНІ та ЗАДНІ LED СИГНАЛ ПОВОРОТУ В ЗОВНІШНІХ ДЗЕРКАЛАХ	• - • • • • • • • • • •	• • - • • • • • • • • •	• • - • • • • • • • • •
ДАТЧИКИ ПАРКУВАННЯ	СИСТЕМА ДОПОМОГИ ПРИ ПАРКУВАННІ - ПЕРЕДНЯ та ЗАДНЯ	•	•	•
КАМЕРИ	КАМЕРА ЗАДНЬОГО ВІДУ з ДИНАМІЧНИМИ ЛІНІЯМИ СИСТЕМА КАМЕР КРУГОВОГО ОГЛЯДУ 360 ГРАДУСІВ з ФУНКЦІЄЮ SEE-THROUGH VIEW СПРЯМОВАНА ВПЕРЕД КАМЕРА СТЕЖЕННЯ ПІД ЛОБОВИМ СКЛОМ (FSC)	• - •	- • •	- • •
ПРИВОД ДВЕРІ БАГАЖНИКА	ЕЛЕКТРИЧНИЙ ЕЛЕКТРИЧНИЙ з ФУНКЦІЄЮ HANDS FREE	• -	- •	- •
ПАНОРДИМІЙ СОНЯЧНИЙ ЛЮК з ЕЛЕКТРОПРИВОДОМ		-	•	•
КОЛІСНІ АРКИ ТА НИЖНІ БОКОВІ НАКЛАДКИ	ЧОРНОГО КОЛЬОРУ У КОЛІР КУЗОВА	• -	• -	- •
ШИНИ ТА ДИСКИ	ЛЕГКОСПЛАВНІ 235/50R20 СРІБЛЯСТОГО КОЛЬОРУ ЛЕГКОСПЛАВНІ 235/50R20 ЧОРНОГО КОЛЬОРУ	• -	• -	- •
СКЛООЧИСНИКИ	ПЕРЕДНІ з ДАТЧИКОМ ДОЩУ ПІДГІРІВ ЛОБОВОГО СКЛА У ЗОНІ ПОКОЮ СКЛООЧИСНИКІВ	• •	• •	• •
СТЕКАА	ТОНОВАНІ ЗАДНІ БІЧНІ СТЕКАЛА ТА СКЛО ДВЕРІ БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ	•	•	•
ІНТЕР'ЄР				
ХРОМОВАНІ АКЦЕНТИ ІНТЕР'ЄРУ	ПО ЦЕНТРУ КЕРМА, НАВКОЛО КНОПКИ ЗАПУСКУ ДВИГУНА	•	•	•
ОЗДОБЛЕННЯ ПАНЕЛІ ПРИБОРИВ	ОЗДОБЛЕННЯ ТЕКСТУРОЮ ШІКІРІ (ОЗДОБЛЕННЯ ШТУЧНОЮ ШІКІРОЮ)	•	•	•
СТОЯНКОВЕ ГАЛЬМО	ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧНЕ СТОЯНКОВЕ ГАЛЬМО з ФУНКЦІЄЮ УТРИМАННЯ ГАЛЬМ	•	•	•
РУЧКА КПП	ШІКІРЯНЕ ОЗДОБЛЕННЯ	•	•	•
ЩІТОК ПРИБОРИВ	БОРТОВИЙ КОМП'ЮТЕР КОЛЬОВОЙ 12'3" МУЛЬТИІНФОРМАЦІЙНИЙ FULL LCD ДИСПЛЕЙ У ЦЕНТРАЛЬНІЙ ЧАСТИНІ ЩІТКА ПРИЛАДІВ	• •	• •	• •
ВНУТРІШНє ДЗЕРКАЛО ЗАДНЬОГО ВІДУ	З АВТОМАТИЧНИМ ЗАТЕМНЕННЯМ БЕЗРАМКОВЕ з АВТОМАТИЧНИМ ЗАТЕМНЕННЯМ	• -	- •	- •
МАТЕРІАЛ САЛОНУ	ШКІРА, КОМБІНОВАНА ШТУЧНОЮ ЧОРНОГО КОЛЬОРУ ЕКСКЛЮЗИВНА ШКІРА NAPPA ЧОРНОГО КОЛЬОРУ, КОМБІНОВАНА ШТУЧНОЮ	• -	- •	- •
КЕРМО	ШКІРЯНЕ ОЗДОБЛЕННЯ, ФУНКЦІЯ ПІДГІРІВУ	•	•	•

РІВЕНЬ КОМПЛЕКТАЦІЇ		EXCLUSIVE-LINE	PREMIUM-LINE	PREMIUM-SPORT	
СИДІННЯ ПЕРЕДНІ	МЕХАНИЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОЛОЖЕННЯ КЕРМА	•	-	-	
	ЕЛЕКТРИЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОЛОЖЕННЯ КЕРМА ЗА ГЛІБИНОЮ ТА КУТОМ НАХИЛУ	-	•	•	
	ЕЛЕКТРИЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПЕРЕДНІХ СІДІНЬ (ВОДЯ З ПАМ'ЯТЮ)	•	•	•	
	СИСТЕМА ПЕРСОНАГІЗАЦІЇ MAZDA - ЗАЛАМ'ЯВУСЬ НАЛАШТУВАННЯ СІДІННЯ, КЕРМА ТА ЗОВНІШНІХ ДЗЕРКАЛ І ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗПІЗНЯВАННЯ ОБЛІЧЧЯ ЧЕРЕЗ КАМЕРУ НА ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДИСПЛЕЇ АВТОМАТИЧНО ЗАСТОСОВУЄ ЦІ НАЛАШТУВАННЯ ПРИ ПОСАДЦІ ВОДЯ В АВТОМОБІЛЬ	-	•	•	
	EGRESS SUPPORT – СИСТЕМА БЕЗПЕЧНОГО ВИХОДУ З АВТОМОБІЛЯ	-	•	•	
	ПІДГРІВ СІДІНЬ З РЕГУлюванням Ступеню Підгріву	•	•	•	
	ВЕНТИЛЯЦІЯ СІДІНЬ З РЕГУлюванням Ступеню	-	•	•	
	СИДІННЯ ЗАДНІ	•	•	•	
СИДІННЯ ЗАДНІ	РОЗКЛАДАННЯ У ПРОПОРЦІЇ 40:20:40	•	•	•	
	ПІДГРІВ СІДІНЬ	•	•	•	
	ВАЖЕЛІ ДІСТАНЦІЙНОГО РОЗКЛАДАННЯ СІДІНЬ НА БОКОВИХ СТІНКАХ БАГАЖНИКА	•	•	•	
	ТРИ РЕГУЛЬОВАННЯ ПО ВИСОТІ ПІДГОЛОВНИКА	•	•	•	
МІСЦЯ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ	ЗАХІСНА СІТКА БАГАЖНИКА	-	•	•	
	КІШЕНІ В КАРТАХ ПЕРЕДНІХ ТА ЗАДНІХ ДВЕРЕЙ	•	•	•	
	ЦЕНТРАЛЬНА КОНСОЛЬ з ДВОМА ПІДСВІЧНИКІМА	•	•	•	
	БАРАЧОК з ПІДСВІЧНЯННЯМ	•	•	•	
	ВІДДІЛЕННЯ ДЛЯ ОКУЛАРІВ	•	•	•	
ІНФОРМАЦІЙНО-Розважальна Система	КІШЕНІ ЗА СПИНКАМИ ПЕРЕДНІХ СІДІНЬ	•	•	•	
	MAZDA CONNECT (МУЛЬТИМЕДІЙНА СИСТЕМА)	•	-	-	
	РАДІО AM/FM (RDS), 8 ДИНАМІКІВ	•	-	-	
	АУДІОСИСТЕМА BOSE, РАДІО AM/FM (RDS), 12 ДИНАМІКІВ	-	•	•	
	TFT КОЛЬОВОВИЙ МОНІТОР РОЗМІРОМ 12.3"	•	•	•	
	ЕЛЕМЕНТИ КУРУВАННЯ АУДІОСИСТЕМОЮ ТА BLUETOOTH® на кермі	•	•	•	
	РОЗ'ЄМ USB	•	•	•	
	КОМАНДЕР МУЛЬТИМЕДІЙНОЇ СИСТЕМИ	•	•	•	
КОМФОРТ ТА ЗРУЧНІСТЬ	Apple CarPlay™ (БЕЗДРОТОВЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ) / Android Auto™ (АРТОТОВЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ)	•	•	•	
	БЕЗДРОТОВА ЗАРЯДКА ДЛЯ СМАРТФОНА	•	•	•	
	BLUETOOTH® - СИСТЕМА "ВІЛЬНІ РУКИ"	•	•	•	
	СИСТЕМА КОНДИЦІОВАННЯ	КЛАМЕТ-КОНТРОЛЬ з НЕЗАЛЕЖНИМ РЕГУЛЮВАННЯМ ТЕМПЕРАТУРИ ЗОН ВОДЯ ТА ПЕРЕДнього ПАСАЖИРА	•	•	•
	КРУІЗ-КОНТРОЛЬ	ІЗ ВСТАНОВЛЕННЯМ СТАЛОЇ Швидкості	•	-	-
	ACC - АДАПТИВНИЙ з ФУНКЦІєю STOP & GO	-	•	•	•
	TJA - TRAFFIC JAM ASSIST	СИСТЕМА ЗМЕНШЕННЯ НАВАНТАЖЕННЯ ВОДЯ ПРИ ІНТЕНСИВНОМУ РУСІ	-	•	•
	СКАЛО ПЛІДОМІКІ	ПЕРЕДнІ ТА ЗАДнІ з АВТОМАТИЧНОЮ ФУНКЦІЄЮ	•	•	•
МІ-DRIVE - MAZDA INTELLIGENT DRIVE SELECT	ПРОЕКЦІЙНИЙ ДІСПЛЕЙ	ПОВНОКОЛЮБРОВА ПРОЕКЦІЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ВІТРОВЕ СКЛО В МЕЖАХ ПРЯМОЇ ВІДДІЛЕННЯ ВОДЯ	•	•	•
	ОСВІТЛЕННЯ САЛОНА	LED ЛАМПИ ОСВІТЛЕННЯ ІНТЕР'ЄРУ	-	•	•
	MI-DRIVE - MAZDA INTELLIGENT DRIVE SELECT	СИСТЕМА ЯКА ДОЗВОЛЯЄ ВИБРАТИ НЕОБХІДНИЙ РЕЖИМ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ДОРОЖНИХ УМОВ, СТАНУ АВТОМОБІЛЯ, УМОВ РУХУ	•	•	•
	ЗВІЧАЙНИЙ РЕЖИМ / СПОРТИВНИЙ РЕЖИМ / РЕЖИМ БЕЗДОРИЖЖЯ / РЕЖИМ БУКСИРУВАННЯ	•	•	•	
	КНОПКА ЗАПУСКУ/ЗУПИНКИ ДВИГУНА Start/Stop		•	•	•
	СМАРТ - КАРТА	СИСТЕМА БЕЗКЛЮЧОВОГО ДОСТУПУ ДО АВТОМОБІЛЯ ТА ЗАПУСКУ ДВИГУНА	•	•	•
	I-STOP	СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГО ЗАПУСКУ/ЗУПИНКИ ДВИГУНА (тільки для двигунів 3,3л)	- / • 3.3	-	•
	СОНЦЕЗАХИСНІ КОЗІРКИ	ВОДЯ ТА ПЕРЕДнього ПАСАЖИРА З ДЗЕРКАЛОМ ТА ПІДСВІТКОЮ	•	•	•
СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ I ACTIVSENSE	СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ I ACTIVSENSE				
	ПОДУШКИ БЕЗПЕКИ	ПОДУШКА ВОДЯ ТА ПОДУШКА ПЕРЕДнього ПАСАЖИРА	•	•	•
		ПЕРЕДнІ БІЧНІ ПОДУШКИ БЕЗПЕКИ, ПЕРЕДнІ ТА ЗАДнІ ШТОРКИ БЕЗПЕКИ	•	•	•
		ПОДУШКА БЕЗПЕКИ ДЛЯ КОЛІН ВОДЯ	•	•	•
	ABS - АНТИБЛОКУВАЛЬНА СИСТЕМА ГАЛЬМ		•	•	•
	BSM + RCTA - BLIND SPOT MONITORING TA REAR CROSS TRAFFIC ALERT	СИСТЕМА КОНТРОЛЮ "СЛІПИХ ЗОН" з ФУНКЦІєю RCTA - СИСТЕМА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРИ РУСІ НАЗАД ПРО ВІЯВЛЕННЯ АВТОМОБІЛІВ, ЯКІ РУХАЮТЬСЯ У ПОПЕРЕЧНОМУ НАПРЯМКУ	•	-	-
	BSM + RCTA + EGRESS SUPPORT	EGRESS SUPPORT - СИСТЕМА БЕЗПЕЧНОГО ВИХОДУ З АВТОМОБІЛЯ	-	•	•
	DAA - DRIVER ATTENTION ALERT	СИСТЕМА КОНТРОЛЮ УВАГИ ВОДЯ, СИСТЕМА ВІЯВЛЯЄ ЧІТКІ ЗМІНИ В КЕРМУВАННІ ТА ПЕРШІ ОЗНАКИ ЗМЕНШЕННЯ УВАГИ ВОДЯ ЗА ДОПОМОГОЮ НАПРАВЛЕННЯ ВПЕРЕД КАМЕРИ	•	•	•
DSC - DYNAMIC STABILITY CONTROL	DM - DRIVER MONITIRING	СИСТЕМА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ВТОРУ ВОДЯ, КАМЕРА НА ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДІСПЛЕЇ ВІДЕОСЮЖЕСТЮ РУХІВ ОБЛІЧЧЯ ВОДЯ ДЛЯ ВІЯВЛЕННЯ ВТОРИХ, ЗАОХОЧУЮЧИХ ВОДЯ ВІДПОЧИТИ	-	•	•
	ESS - EMERGENCY STOP SIGNALLING SYSTEM	СИСТЕМА СВІТЛОВОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ ПРИ ЕКСТРЕМНОМУ ГАЛЬМУВАННІ	•	•	•
	LDWS + LKA - LANE DEPATURE WARNING SYSTEM TA LANE KEEP ASSIST	СИСТЕМА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ВІДБІД З ПОЛОСИ РУХУ ТА СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ПОЛОЖЕННЯ АВТО щодо ДОРОЖНЬОЇ РОЗМІТКИ	•	•	•
	FCTA - FRONT CROSS TRAFFIC ALERT	СИСТЕМА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРИ РУСІ ВПЕРЕД ПРО ВІЯВЛЕННЯ АВТОМОБІЛІВ, ЯКІ РУХАЮТЬСЯ У ПОПЕРЕЧНОМУ НАПРЯМКУ (швидкість не більше, ніж 10км/год)	•	•	•
	HDC - HILL DESCENT CONTROL	ПІДТРИМУЄ БЕЗПЕЧНИЙ СПУСК АВТОМОБІЛЯ НА КРУТИХ СХІДАХ ЗІ СЛІЗЬКИМ ТА НЕРВІВНИМ ПОКРИТІЯМ ЗА РАХУНОК АВТОМАТИЧНОЇ ПІДТРИМКИ ШВІДКОСТІ БЕЗ НЕОБХІДНОСТІ НАТИСКАННЯ ГАЛЬМ	•	•	•
	HLA - HILL LAUNCH ASSIST	ЗАПОБІГАЄ СКОЧУВАННЮ АВТО ПРИ РУСІ ВПОРУ	•	•	•
	SBS - SMART BRAKE SUPPORT	СИСТЕМА БЕЗПЕЧНОГО ГАЛЬМУВАННЯ з ФУНКЦІєю ВІЯВЛЕННЯ ВЕЛОСІПЕДІСТІВ ТА ФУНКЦІєю ВІЯВЛЕННЯ ПІШОХОДІВ У ТЕМНИЙ ЧАС ДОБИ	•	•	•
	SBS RC - SMART BRAKE SUPPORT REAR CROSSING	СИСТЕМА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА АВТОМАТИЧНОГО ГАЛЬМУВАННЯ ПРИ РУСІ НАЗАД ТА ПРИ ВІЯВЛЕННІ АВТОМОБІЛІВ, ЯКІ РУХАЮТЬСЯ У ПОПЕРЕЧНОМУ НАПРЯМКУ	•	•	•
TPMS - TYRE PRESSURE MONITORING SYSTEM	СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ТИСКУ В ШИНАХ	•	•	•	

"РОЗДІРНІ ЦІНИ (ГРН) НА АВТОМОБІЛІ 2025 року виробництва, що замовлені у виробництво, станом на 13.12.2024 року

"РОЗДІРНІ ЦІНИ (ГРН) НА АВТОМОБІЛІ 2024 року виробництва, які знаходяться в Україні та в дорозі, станом на 13.12.2024 року. КІЛЬКІСТЬ АВТОМОБІЛІВ ЛІМІТОВАНА!

Ціна включає ПДВ та колір металік.


Постачальник залишає за собою право вносити зміни у комплектацію та ціни, також з урахуванням змін курсу долару США на дату поставки автомобілів в Україну.

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН - 3 роки або 100 000км пробігу (в залежності від того, що настане раніше)

ВИРОБНИК

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ, мм		
ЗАГАЛЬНА ДОВЖИНА	4745	
ЗАГАЛЬНА ШИРИНА (без урахування дзеркал/з урахуванням дзеркал)	1890 / 2134	
ЗАГАЛЬНА ВИСОТА з урахуванням антени "плавник акули"	1689	
ЗАГАЛЬНА ВИСОТА з урахуванням антени "плавник акули" та водія масою 75кг	1680	
КОЛІСНА БАЗА	2870	
ПЕРЕДНІЙ ЗВІС	855	
ЗАДНІЙ ЗВІС	1020	
ДОРОЖНІЙ ПРОСВІТ без УРАХУВАННЯ МАСИ ВОДІЯ (75кг)	180	
ДОРОЖНІЙ ПРОСВІТ з УРАХУВАННЯМ МАСИ ВОДІЯ (75кг)	175	
РАДІУС РОЗВОРОТУ, м (між бордюрами/від стіни до стіни)	5.4 / 5.85	
КОЛІЯ ПЕРЕДНЯ	1640	
КОЛІЯ ЗАДНЯ	1645	
КУТ РАМПИ/ПОЗДОВЖНІЙ КУТ ПРОХІДНОСТІ, град.	14,6	
КУТ В'ЇЗДУ, град.	18,5	
КУТ З'ЇЗДУ, град.	20,1	
ВНУТРІШНІ ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ, мм		
ВИСОТА САЛОNU НА РІВНІ ПЕРЕДНІХ СІДІНЬ (з люком / без люка)	991 / 1004	
ВИСОТА САЛОNU НА РІВНІ ДРУГОГО РЯДУ СІДІНЬ (з люком / без люка)	960 / 984	
ВИСОТА САЛОNU НА РІВНІ ЗАДНІХ СІДІНЬ	973	
ШИРИНА САЛОNU НА РІВНІ ПЕРЕДНІХ СІДІНЬ	1 504	
ШИРИНА САЛОNU НА РІВНІ ЗАДНІХ СІДІНЬ	1 441	
ВИСОТА БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ від ПІДЛОГИ ДО ДАХУ	817,5	
ДОВЖИНА БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ, мм (з розкладеними спинками задніх сідінъ)	975	
ДОВЖИНА БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ, мм (зі складеними спинками задніх сідінъ)	1736	
ШИРИНА БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ, мм (від арки до арки)	1 130	
ОБ'ЄМ БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ, л		
3 з РОЗКЛАДЕНИМИ СПИНКАМИ	570	
3 з СКЛАДЕНИМИ СПИНКАМИ ДО ДАХУ, з УРАХУВАННЯМ ПРОСТОРУ ПІД ПІДЛОГОЮ	1726	
ДВИГУН		
РОБОЧИЙ ОБ'ЄМ, л./куб.см	2,5 / 2488	3,3 / 3283 turbo
МАКСИМАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ ДВИГУНА, кВт/об.хв (к.с.)	141 / 6000 (192)	209 / 5000-6000 (284)
МАКСИМАЛЬНИЙ КРУТНИЙ МОМЕНТ, Нм/об.хв	261 / 3000	450 / 2000-3500
МАКСИМАЛЬНИЙ КРУТНИЙ МОМЕНТ ЕЛЕКТРИЧНОГО ДВИГУНА, Нм/об.хв	-	12,4 / 900 (17)
СТУПІНЬ СТИСНЕННЯ	13,0	12,0
ТИП ПАЛІВНОЇ СИСТЕМИ	ПРЯМЕ ВПОРСКУВАННЯ	
ЦИЛІНДРІВ/КЛАПАНІВ НА ЦИЛІНДР, од	4 / 4	6 / 4
БАТАРЕЯ		
	lithium-ion	
ВОЛЬТАЖ	-	44,4
ПОТУЖНІСТЬ, кВт/год	-	0,33
ДИНАМІЧНІ ПОКАЗНИКИ		
МАКСИМАЛЬНА ШВІДКІСТЬ, км/год	201	219
РОЗГІН 0-100км/год, с	9.9	6,9
ТРАНСМІСІЯ		
	8AT	8AT
ТИП ПРИВОДУ		
	4WD	4WD
ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА		
	2.5л	3.3л
ДІАМЕТР ПЕРЕДНІХ ГАЛЬМІВНИХ ДИСКІВ, мм	328	347
ДІАМЕТР ЗАДНІХ ГАЛЬМІВНИХ ДИСКІВ, мм	328	328

«Мазда Мотор Корпорейшн»,
3-1 Шінчі, Фучу-чо, Акі-гун, Хірошіма 730-8670, ЯПОНІЯ



****Інформація щодо норм витрат пального ґрунтуються на результатах випробувань, які документально оформлені затвердженням типу за Правилами ЄЕК ООН або Директивами Європейського Союзу, протоколами випробувань або звітами про випробування, за методами вимірювання NEDC (New European Driving Cycle).

Фактична витрата пального під час експлуатації автомобіля може відрізнятись від витрат, які вказані в Керівництві по експлуатації автомобіля та на сайті Дистрибутора, за рахунок якості використаного пального, умов експлуатації автомобіля, наявності на автомобілі додатково встановленого обладнання та аксесуарів, технічного стану автомобіля, стилю керування, завантаження та використання обладнання (наприклад – кондиціонера/клімат-контролю, спорт-режиму), а також інших факторів.

ТОВ «ВіДі-Скай»

08131, вул. Велика Кільцева, 60а, с. Софіївська Борщагівка, Києво-Святошинський р-н,
Київська обл. · тел. (044) 591-88-88 · www.mazda-vidi.com.ua

VIDI

Автодинастія