



MAZDA CX-5 2026



РІВЕНЬ КОМПЛЕКТАЦІЇ	TOURING	TOURING S	STYLE	SPORT BLACK	TOP
РЕГУЛЯРНІ ЦІНИ (ГРН) НА АВТОМОБІЛІ 2026 року виробництва, під замовлення, станом на 10.06.2026року*					
2,0 SkyActiv-G 6AT 150к.с. БЕНЗИН 2WD	1 444 000	1 493 300	-	-	-
2,5 SkyActiv-G 6AT 194к.с. БЕНЗИН 4WD	-	-	1 762 400	1 820 700	2 062 800
СПЕЦІАЛЬНІ ЦІНИ НА ЛІМІТОВАНУ ПАРТІЮ АВТОМОБІЛІВ 2026р.виробництва., станом на 10.06.2026року**					
2,0 SkyActiv-G 6AT 150к.с. БЕНЗИН 2WD	1 374 800	1 423 400	-	-	-
2,5 SkyActiv-G 6AT 194к.с. БЕНЗИН 4WD	-	-	1 646 800	1 659 600	1 879 900
ЕКСТЕР'ЄР					
ТОНОВАНІ ЗАДНІ БІЧНІ СТЕКЛА ТА СКАЛО ДВЕРЕЙ БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ	●	●	●	●	●
ЗОВНІШНІ ДЗЕРКАЛА У КОЛІР КУЗОВА	●	●	●	чорний глянець	●
КОЛІСНІ АРКИ ТА НИЖНІ БОКОВИНИ КУЗОВА ЧОРНОГО КОЛЬОРУ МАТОВІ	●	●	-	глянцеві	-
КОЛІСНІ АРКИ ТА НИЖНІ БОКОВИНИ КУЗОВА У КОЛІР КУЗОВА	-	-	●	-	●
ЧОРНА ГЛЯНЦЕВА РЕШІТКА РАДІАТОРА	●	●	●	●	темно-сіра
ФІРМОВЕ КРИЛО РЕШІТКИ РАДІАТОРА СРІБЛЯСТОГО КОЛЬОРУ	●	●	●	чорний хром	●
НИЖНІ НАКЛАДКИ ПЕРЕДНЬОГО ТА ЗАДНЬОГО БАМПЕРА ЧОРНОГО КОЛЬОРУ	●	●	●	●	сріблясті
СОЛЯЧНИЙ ЛЮК	-	-	-	-	+28 600грн
ЗОВНІШНІ ДЗЕРКАЛА					
ЕЛЕКТРИЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ, ПІДГРІВ ТА ЕЛЕКТРИЧНЕ СКЛАДАННЯ ЗОВНІШНІХ ДЗЕРКАЛ, ПОВТОРЮВАЧІ ПОВОРОТУ У ЗОВНІШНІХ ДЗЕРКАЛАХ	●	●	●	●	●
АВТОМАТИЧНЕ СКЛАДАННЯ ЗОВНІШНІХ ДЗЕРКАЛ	-	-	●	●	●
ОПТИКА					
LED ФАРИ ГОЛОВНОГО СВІТЛА та ОМИВАЧ ФАР	●	●	●	●	●
ФІРМОВІ ДЕННІ LED ЛІХТАРІ ДЕННОГО СВІТЛА ПЕРЕДНІ	-	-	●	●	●
ФІРМОВІ ДЕННІ LED ЛІХТАРІ ДЕННОГО СВІТЛА ЗАДНІ	-	-	●	●	●
AFS - СИСТЕМА АДАПТИВНОГО ОСВІТЛЕННЯ	-	-	●	●	-
ALH - СВІТЛОДІЮДНА СИСТЕМА АДАПТИВНОГО ОСВІТЛЕННЯ З ФУНКЦІЄЮ АВТОМАТИЧНОГО ПЕРЕМІКАННЯ ДАЛЬНОГО СВІТЛА	-	-	-	-	●
СИСТЕМИ ОСВІТЛЕННЯ "COMING HOME" та "LEAVING HOME"	●	●	●	●	●
ІНТЕР'ЄР					
МАТЕРІАЛ САЛОНУ - ТКАНИНА (ЧОРНА)	●	-	-	-	-
МАТЕРІАЛ САЛОНУ - ЕКО-ШКІРА З ПЕРФОРАЦІЄЮ	-	●	-	-	-
МАТЕРІАЛ САЛОНУ - ШКІРА, КОМБІНОВАНА ШТУЧНОЮ ЧОРНОГО КОЛЬОРУ	-	-	●	-	-
МАТЕРІАЛ САЛОНУ - ШКІРА, КОМБІНОВАНА ШТУЧНОЮ, КОЛЬОРУ TERRACOTTA З ЕЛЕМЕНТАМИ ЧОРНОГО КОЛЬОРУ	-	-	-	●	-
ЕКСКЛЮЗИВНА ШКІРА NARPA КОМБІНОВАНА ШТУЧНОЮ	-	-	-	-	●
ДЗЕРКАЛО ЗАДНЬОГО ВИДУ З АВТОМАТИЧНИМ ЗАТЕМНЕННЯМ	-	●	●	●	-
БЕЗРАМКОВЕ ДЗЕРКАЛО ЗАДНЬОГО ВИДУ З АВТОМАТИЧНИМ ЗАТЕМНЕННЯМ	-	-	-	-	-
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ЗАМОК З ДИСТАНЦІЙНИМ КЕРУВАННЯМ	●	●	●	●	●
ЕЛЕКТРИЧНІ ПЕРЕДНІ ТА ЗАДНІ СКАЛОПІДОМНИКИ	●	●	●	●	●
КИЛИМКИ САЛОНУ	●	●	●	●	●
КОМФОРТ					
КЛІМАТ-КОНТРОЛЬ ДВОЗОННИЙ	●	●	●	●	●
ЕЛЕКТРИЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СІДІННЯ ВОДІЯ	-	●	-	-	-
ЕЛЕКТРИЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПЕРЕДНІХ СІДІНЬ (ВОДІЯ З ПАМ'ЯТТЮ)	-	-	●	●	●

РІВЕНЬ КОМПЛЕКТАЦІЇ	TOURING	TOURING S	STYLE	SPORT BLACK	TOP
ПІДІГРІВ ПЕРЕДНІХ СИДІНЬ	●	●	●	●	●
ПІДІГРІВ ЗАДНІХ СИДІНЬ	-	-	●	●	●
ПІДІГРІВ ЛОБОВОГО СКЛА У ЗОНІ ПОКОЮ СКЛООЧИСНИКІВ	●	●	●	●	●
КНОПКА ЗАПУСКУ/ЗУПИНКИ ДВИГУНА Start/Stop	●	●	●	●	●
LED ЛАМПИ ОСВІТЛЕННЯ ІНТЕР'ЄРУ	-	-	-	●	●
РЕГУЛЮВАННЯ КУТА НАХИЛУ СПИНКИ ЗАДНЬОГО СИДІННЯ (2 положення)	●	●	●	●	●
ЕЛЕКТРИЧНИЙ ПРИВОД ДВЕРІ БАГАЖНИКА з можливістю програмування кута відкриття	●	●	●	●	●
ВЕНТИЛЯЦІЯ ПЕРЕДНІХ СИДІНЬ	-	-	-	-	●
ЕЛЕКТРИЧНИЙ ПРИВОД ДВЕРІ БАГАЖНИКА HANDS FREE	-	-	-	-	●
ПАНЕЛЬ ПРИЛАДІВ					
ADD - КОЛЬОРОВИЙ ПРОЕКЦІЙНИЙ ДИСПЛЕЙ НА ЛОБОВЕ СКЛО	-	-	●	●	●
КОЛЬОРОВИЙ 7" TFT ДИСПЛЕЙ у центральній частині щитка приладів	-	-	●	●	●
КЕРМО ТА КПП					
ШКІРЯНЕ ОЗДОБЛЕННЯ КЕРМА ТА КПП	●	●	●	●	●
МУЛЬТИФУНКЦІОНАЛЬНЕ КЕРМО ЗІ ШКІРЯНИМ ОЗДОБЛЕННЯМ ТА ФУНКЦІЮ ПІДІГРІВА	●	●	●	●	●
DRIVE SELECTION - NORMAL /SPORT	●	●	-	-	-
MI-DRIVE - ПЕРЕМИКАЧ РЕЖИМІВ КПП (Sports + Off Road)	-	-	●	●	●
ПІДКЕРМОВІ ПЕРЕМИКАЧІ КПП	-	-	-	-	●
ДОПОМІЖНІ СИСТЕМИ					
ДАТЧИК СВІТЛА ТА ДОЩУ	●	●	●	●	●
КРУІЗ-КОНТРОЛЬ	●	●	●	●	-
ACC - АДАПТИВНИЙ КРУІЗ-КОНТРОЛЬ	-	-	-	-	●
КАМЕРА ЗАДНЬОГО ВИДУ ЗІ СТАТИЧНОЮ РОЗМІТКОЮ	●	●	●	●	-
СИСТЕМА КАМЕР КРУГОВОГО ОГЛЯДУ 360 ГРАДУСІВ	-	-	-	-	●
ДАТЧИКИ ПАРКУВАННЯ ПЕРЕДНІ ТА ЗАДНІ	●	●	●	●	●
ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНЕ СТОЯНКОВЕ ГАЛЬМО з ФУНКЦІЮ AUTO HOLD	●	●	●	●	●
SMART - КАРТА (система безключевого доступу)	●	●	●	●	●
I-STOP - СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГО ЗАПУСКУ/ЗУПИНКИ ДВИГУНА	-	-	●	●	●
СИСТЕМИ ПАСИВНОЇ ТА АКТИВНОЇ БЕЗПЕКИ I-ACTIVSENSE					
ABS+EBA+EBD+TCS+DSC+ESS***	●	●	●	●	●
6 ПОДУШОК БЕЗПЕКИ	●	●	●	●	●
TPMS - СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ТИСКУ В ШИНАХ	●	●	●	●	●
G-VECTORING CONTROL PLUS (GVC+) - МОДЕРНІЗОВАНА СИСТЕМА КОНТРОЛЮ РУХУ АВТОМОБІЛЯ	●	●	●	●	●
HLA - ЗАПОБИГАЄ СКОЧУВАННЮ АВТО ПРИ РУСІ ВГОРУ	●	●	●	●	●
СПРЯМОВАНА ВПЕРЕД КАМЕРА СТЕЖЕННЯ ПІД ЛОБОВИМ СКЛОМ (FSC)	-	-	●	●	●
SCBS - ОНОВАНА СИСТЕМА БЕЗПЕЧНОГО ГАЛЬМУВАННЯ В МІСТІ (при русі вперед і назад) із розпізнаванням пішоходів	-	-	●	●	●
DAI - СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ВТОМИ ВОДІЯ	-	-	●	●	●
BSM+RCTA - СИСТЕМА КОНТРОЛЮ "СЛІПИХ ЗОН" ТА СИСТЕМА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ПОПЕРЕЧНИЙ РУХ ЗЗАДУ	-	●	●	●	●
LDWS+LKA - СИСТЕМА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ВИІЗД З ПОЛОСИ РУХУ ТА СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ПОЛОЖЕННЯ АВТО ЩОДО ДОРОЖНОЇ РОЗМІТКИ	-	-	-	-	●
SBS - СИСТЕМА БЕЗПЕЧНОГО ГАЛЬМУВАННЯ НА ШОСЕ	-	-	-	-	●
TJA - СИСТЕМА ЗМЕНШЕННЯ НАВАНТАЖЕННЯ ВОДІЯ ПРИ ІНТЕНСИВНОМУ РУСІ	-	-	-	-	●
КОЛЕСА ТА ШИНИ					
ЛЕГКОСПЛАВНІ 225/65R17 СРІБЛЯСТОГО КОЛЬОРУ	●	●	-	-	-
ЛЕГКОСПЛАВНІ 225/55R19 СРІБЛЯСТОГО КОЛЬОРУ	-	-	●	-	●
ЛЕГКОСПЛАВНІ 225/55R19 ЧОРНОГО КОЛЬОРУ	-	-	-	●	-
АУДІОСИСТЕМА					
МУЛЬТИМЕДІЙНА СИСТЕМА MZD Connect та ДЖОЙСТИКОМ NMI	●	●	●	●	●
МОДУЛЬ Apple CarPlay / Android Auto™	●	●	●	●	●
TFT КОЛЬОРОВИЙ МОНІТОР 10,25"	●	●	●	●	●
BLUETOOTH - СИСТЕМА "ВІЛЬНІ РУКИ"	●	●	●	●	●
БЕЗДРОТОВА ЗАРЯДКА ДЛЯ СМАРТФОНА	●	●	●	●	●
РАДІО АМ/ФМ (RDS), 6 ДИНАМІКІВ	●	●	●	●	-
Apple CarPlay™ / Android Auto™ (БЕЗДРОТОВЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ)	●	●	●	●	●
АУДІОСИСТЕМА BOSE , РАДІО АМ/ФМ (RDS), 10 ДИНАМІКІВ	-	-	-	-	●
РОЗ'ЄМИ (USB) Type-C	●	●	●	●	●


*РЕГУЛЯРНІ ЦІНИ (ГРН) НА АВТОМОБІЛІ 2026 року виробництва, під замовлення, станом на 10.06.2026року

** СПЕЦІАЛЬНІ ЦІНИ НА АЛІМТОВАНУ ПАРТІЮ АВТОМОБІЛІВ 2026р.виробництва станом на 10.06.2026року КІЛЬКІСТЬ АВТОМОБІЛІВ ЛІМІТОВАНА!

Наявність автомобіля та ціну на день покупки уточнюйте у офіційного дилера. Ціна включає ПДВ та колір металік.

Постачальник залишає за собою право вносити зміни у комплектацію та ціни, також з урахуванням змін курсу долару США на дату поставки автомобілів в Україну.

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН - 3 роки або 100 000км пробігу (в залежності від того, що настане раніше)



MAZDA CX-5 2026

ВИРОБНИК		«Мазда Мотор Корпорейшн», 3-1 Шінчі, Фучу-чо, Акі-гун, Хірошіма 730-8670, ЯПОНІЯ	
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
РІВЕНЬ КОМПЛЕКТАЦІЇ	TOURING / TOURING S	STYLE/Sport Black/ TOP	
ТИП ПРИВУДУ	2WD	4WD I-stop	
ДВИГУН			
ТРАНСМІСІЯ	6AT		
РОБОЧИЙ ОБ'ЄМ, л./куб.см	2,0 / 1998	2,5 / 2488	
МАКСИМАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ ДВИГУНА, кВт/об.хв (к.с.)	110 / 6000 (150)	143 / 6000 (194)	
МАКСИМАЛЬНИЙ КРУТНИЙ МОМЕНТ, Нм/об.хв	213/4000	258/4000	
СТУПІНЬ СТИСНЕННЯ	13.0 ± 0.2		
ПОЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ НОРМИ	EURO 6		
ВИКИДИ CO ₂ (г/км) МІСЬКИЙ/ТРАСА/КОМБІНОВАНИЙ ЦИКЛ (NEDC)	206 / 139 / 164	211 / 145 / 169	
ТИП ПАЛИВНОЇ СИСТЕМИ	ПРЯМЕ ВПОРСКУВАННЯ		
ЦИЛІНДРІВ/КЛАПАНІВ НА ЦИЛІНДР, шт	4 / 4		
ДИНАМІЧНІ ПОКАЗНИКИ			
МАКСИМАЛЬНА ШВИДКІСТЬ, км/год	189	195	
РОЗГІН 0-100км/год, с	9.9	9.0	
ОРІЄНТОВНА ВИТРАТА ПАЛЬНОГО**** л/100км	R17	R19	
МІСТО (NEDC)	9,1	9,3	
ТРАСА (NEDC)	6,1	6,3	
КОМБІНОВАНИЙ ЦИКЛ (NEDC)	7,2	7,4	
ОБ'ЄМ ПАЛИВНОГО БАКУ, л	56	58	
РЕКОМЕНДОВАНИЙ ТИП ПАЛЬНОГО	НЕ НИЖЧЕ А95		
ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ, мм			
ЗАГАЛЬНА ДОВЖИНА	4 575		
ЗАГАЛЬНА ШИРИНА (без урахування дзеркал/з урахуванням дзеркал)	1845 / 2115		
ВИСОТА З КОЛЕСАМИ R17 / R19 з урахуванням маси водія 75кг та антени даху	1675 / 1680		
КОЛІСНА БАЗА	2700		
ПЕРЕДНІЙ ЗВІС	965		
ЗАДНІЙ ЗВІС	910		
ДОРОЖНІЙ ПРОСВІТ R17 / R19	192 / 200		
ДОРОЖНІЙ ПРОСВІТ з урахуванням маси водія 75кг. R17 / R19	185 / 193		
РАДІУС РОЗВОРОТУ, м (між бордюрами/від стіни до стіни)	5,5 / 5,95		
КОЛЯ ПЕРЕДНЯ (R17 та R19)	1595		
КОЛЯ ЗАДНЯ (R17 та R19)	1595		
КУТ РАМПИ/ПОЗДОВЖНИЙ КУТ ПРОХІДНОСТІ, град.	15.5		
КУТ В'ІЗДУ, град.	17		
КУТ З'ІЗДУ, град.	22.5		
ВНУТРІШНІ ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ, мм			
ВИСОТА САЛОНУ НА РІВНІ ПЕРЕДНІХ СИДІНЬ (без люка / з люком)	1007 / 999		
ВИСОТА САЛОНУ НА РІВНІ ЗАДНІХ СИДІНЬ (без люка / з люком)	991 / 991		
ШИРИНА САЛОНУ НА РІВНІ ПЕРЕДНІХ СИДІНЬ	1 451		
ШИРИНА САЛОНУ НА РІВНІ ЗАДНІХ СИДІНЬ	1 391		
ВИСОТА БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ ВІД ПІДЛОГИ ДО ДАХУ	823		
ВИСОТА БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ ВІД ПІДЛОГИ ДО ШТОРКИ	505		
ДОВЖИНА БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ, мм (зі складеними спинками задніх сидінь/з розкладеними)	949 / 1685		
ШИРИНА БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ, мм (від арки до арки)	1 050		
ШИРИНА ОТВОРУ БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ, мм	1 125		
ОБ'ЄМ БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ, л			
зі складеними спинками ДО ШТОРКИ	438		
зі розкладеними спинками ЗАДНІХ СИДІНЬ ДО ШТОРКИ	880		
зі розкладеними спинками ЗАДНІХ СИДІНЬ ДО ДАХУ	1 340		
МАСА, кг	R17	R19	
СПОРЯДЖЕНОГО АВТОМОБІЛЯ (без урахування маси водія 75кг)	1 593	1 644	
МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМА	2 050	2 140	
НАВАНТАЖЕННЯ НА ПЕРЕДНЮ ВІСЬ	1 050	1 105	
НАВАНТАЖЕННЯ НА ЗАДНЮ ВІСЬ	1 100	1 145	
МАСА ПРИЧЕПА ДЛЯ БУКСИРУВАННЯ НЕ ОСНАЩЕНОГО ГАЛЬМАМИ, кг	750		
МАСА ПРИЧЕПА ДЛЯ БУКСИРУВАННЯ ОСНАЩЕНОГО ГАЛЬМАМИ (нахил 12%), кг	1 800		
ШАСІ			
ПЕРЕДНЯ ПІДВІСКА	МакФерсон		
ЗАДНЯ ПІДВІСКА	БАГАТОВАЖИЛЬНА, НЕЗАЛЕЖНА		
ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА			
ДІАМЕТР ПЕРЕДНІХ ГАЛЬМІВНИХ ДИСКІВ, мм	297		
ДІАМЕТР ЗАДНІХ ГАЛЬМІВНИХ ДИСКІВ, мм	303		
ЗАПАСНЕ КОЛЕСО (ДОКАТКА)	T155/80R17		

****Інформація щодо норм витрат пального ґрунтується на результатах випробувань, які документально оформлені затвердженням типу за Правилами ЕЕК ООН, протоколами випробувань або звітами про випробування, за методами вимірювання NEDC (New European Driving Cycle)

Фактична витрата пального під час експлуатації автомобіля може відрізнитись від витрат, які вказані в Керівництві по експлуатації автомобіля та на сайті Дистриб'ютора, за рахунок якості використаного пального, умов експлуатації автомобіля, наявності на автомобілі додатково встановленого обладнання та аксесуарів, технічного стану автомобіля, стилю керування, завантаження та використання обладнання (наприклад – кондиціонера/клімат-контролю, спорт-режиму), а також інших факторів.

*** включає пакет наступних опцій безпеки:

ABS - АНТИБЛОКУВАЛЬНА СИСТЕМА ГАЛЬМ
EVA - СИСТЕМА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРИ ЕКСТРЕНОМУ ГАЛЬМУВАННІ
EBD - СИСТЕМА РОЗПОДІЛУ ГАЛЬМІВНИХ ЗУСИЛЬ

TCS - ПРОТИБУКСУВАЛЬНА СИСТЕМА
DSC - СИСТЕМА ДИНАМІЧНОЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ
ESS - СИСТЕМА СВІТЛОВОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ ПРИ ЕКСТРЕНОМУ ГАЛЬМУВАННІ

ТОВ «ВІДІ-Скай»

08131, вул. Велика Кільцева, 60а, с. Софіївська Борщагівка, Бучанський р-н,
Київська обл. · тел. (044) 591-88-88 · www.mazda-vidi.com.ua

VIDI

Автодинастія