



MAZDA CX-30 2026



РІВЕНЬ КОМПЛЕКТАЦІЇ	STYLE+	EXECUTIVE+	PREMIUM
РЕГУЛЯРНІ ЦІНИ (ГРН) НА АВТОМОБІЛІ 2026 року виробництва, під замовлення, станом на 08.05.2026року*			
2,0 SkyActiv 6AT 2WD 165к.с. БЕНЗИН	1 360 900	1 444 300	-
2,0 SkyActiv 6AT 4WD 165к.с. БЕНЗИН	-	1 527 700	1 655 000
СПЕЦІАЛЬНІ ЦІНИ НА ЛІМІТОВАНУ ПАРТІЮ АВТОМОБІЛІВ 2026р.виробництва, станом на 08.05.2026року**			
2,0 SkyActiv 6AT 2WD 165к.с. БЕНЗИН	1 275 800	1 354 000	-
2,0 SkyActiv 6AT 4WD 165к.с. БЕНЗИН	-	1 401 900	1 526 500
ЕКСТЕР'ЄР			
ТОНОВАНІ ЗАДНІ БІЧНІ СТЕКЛА ТА СКАЛО ДВЕРЕЙ БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ	●	●	●
ЗОВНІШНІ ДЗЕРКАЛА У КОЛІР КУЗОВА	●	●	●
ЗОВНІШНІ ДЗЕРКАЛА			
ПОВТОРЮВАЧІ ПОВОРОТУ У ЗОВНІШНІХ ДЗЕРКАЛАХ	●	●	●
ЗОВНІШНЄ ДЗЕРКАЛО ВОДІЯ З АВТОМАТИЧНИМ ЗАТЕМНЕННЯМ	-	●	●
ЕЛЕКТРИЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ, ПІДІГРІВ ТА ЕЛЕКТРИЧНЕ СКЛАДАННЯ ЗОВНІШНІХ ДЗЕРКАЛ	●	●	●
ПАМ'ЯТЬ ПОЛОЖЕННЯ ЗОВНІШНІХ ДЗЕРКАЛ	-	●	●
АВТОМАТИЧНЕ СКЛАДАННЯ ЗОВНІШНІХ ДЗЕРКАЛ	●	●	●
ОПТИКА			
LED ФАРИ ГОЛОВНОГО СВІТЛА	●	●	●
АЛН - СВІТЛОДІЮДНА СИСТЕМА АДАПТИВНОГО ОСВІТЛЕННЯ	-	-	●
НВС - СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГО ПЕРЕМИКАННЯ ДАЛЬНОГО СВІТЛА НА БЛИЖНЄ ТА НАВПАКИ	-	●	-
ЛІХТАРІ ДЕННОГО СВІТЛА	●	●	-
ФІРМОВІ ДЕННІ LED ЛІХТАРІ ДЕННОГО СВІТЛА ПЕРЕДНІ	-	-	●
ФІРМОВІ ДЕННІ LED ЛІХТАРІ ДЕННОГО СВІТЛА ЗАДНІ	-	-	●
ОМИВАЧ ФАР	●	●	●
СИСТЕМИ ОСВІТЛЕННЯ "COMING HOME" та "LEAVING HOME"	●	●	●
ІНТЕР'ЄР			
ОЗДОБЛЕННЯ ПЕРЕДНЬОЇ ПАНЕЛІ ПРИБОРІВ ПІД ШКІРУ	●	●	●
ПІДСВІТКА ДЗЕРКАЛ У СОНЦЕЗАХИСНИХ КОЗИРКАХ	●	●	●
МАТЕРІАЛ САЛОНУ - ТКАНИНА	●	-	-
МАТЕРІАЛ САЛОНУ - ШКІРА, КОМБІНОВАНА ШТУЧНОЮ	-	●	●
ДЗЕРКАЛО ЗАДНЬОГО ВИДУ З АВТОМАТИЧНИМ ЗАТЕМНЕННЯМ	●	-	-
БЕЗРАМКОВЕ ДЗЕРКАЛО ЗАДНЬОГО ВИДУ З АВТОМАТИЧНИМ ЗАТЕМНЕННЯМ	-	●	●
ЕЛЕКТРИЧНІ ПЕРЕДНІ ТА ЗАДНІ СКЛОПІДЙМАЧІ З АВТОМАТИЧНОЮ ФУНКЦІЄЮ	●	●	●
КИЛИМКИ САЛОНУ	●	●	●
КОМФОРТ			
КЛІМАТ-КОНТРОЛЬ З НЕЗАЛЕЖНИМ РЕГУЛЮВАННЯМ ТЕМПЕРАТУРИ ЗОН ВОДІЯ ТА ПЕРЕДНЬОГО ПАСАЖИРА	●	●	●
МЕХАНІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПЕРЕДНІХ СІДІНЬ	●	пас. переднє	пас. переднє
ЕЛЕКТРИЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СІДІННЯ ВОДІЯ З ПАМ'ЯТТЮ	-	●	●

РІВЕНЬ КОМПЛЕКТАЦІЇ	STYLE+	EXECUTIVE+	PREMIUM
ПІДІГРІВ ПЕРЕДНІХ СИДІНЬ РЕГУЛЮВАННЯМ СТУПЕНЮ ПІДІГРІВУ	●	●	●
ПІДІГРІВ ЛОБОВОГО СКЛА У ЗОНІ ПОКОЮ СКАЛОЧИСНИКІВ	-	●	●
ЕЛЕКТРИЧНИЙ ПРИВІД ДВЕРІ БАГАЖНИКА	●	●	●
ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНЕ СТОЯНКОВЕ ГАЛЬМО З ФУНКЦІЮ УТРИМАННЯ ГАЛЬМ	●	●	●
КНОПКА ЗАПУСКУ/ЗУПИНКИ ДВИГУНА Start/Stop	●	●	●
ПАНЕЛЬ ПРИЛАДІВ			
ADD - КОЛЬОРОВИЙ ПРОЕКЦІЙНИЙ ДИСПЛЕЙ НА ЛОБОВЕ СКАЛО	●	●	●
КОЛЬОРОВИЙ 7" TFT ДИСПЛЕЙ У ЦЕНТРАЛЬНІЙ ЧАСТИНІ ЩИТКА ПРИЛАДІВ	●	●	●
КЕРМО ТА КПП			
МУЛЬТИФУНКЦІОНАЛЬНЕ КЕРМО ЗІ ШКІРЯНИМ ОЗДОБЛЕННЯМ ТА ФУНКЦІЮ ПІДІГРІВА	●	●	●
ЕЛЕКТРОПІДСИЛЮВАЧ КЕРМА ТА РЕГУЛЮВАННЯ ПОЛОЖЕННЯ ЗА ГЛИБИНОЮ ТА КУТОМ НАХИЛУ	●	●	●
ПІДРУЛЬОВІ ПЕРЕМІКАЧІ КПП	●	●	●
DRIVE SELECTION - ПЕРЕМІКАЧ РЕЖИМІВ КПП	●	●	●
ДОПОМІЖНІ СИСТЕМИ			
ДАТЧИК СВІТЛА ТА ДОЩУ	●	●	●
КРУІЗ-КОНТРОЛЬ	●	-	-
MRCC - АДАПТИВНИЙ КРУІЗ-КОНТРОЛЬ З ФУНКЦІЮ STOP & GO	-	●	●
КАМЕРА ЗАДНЬОГО ВИДУ ЗІ СТАТИЧНИМИ ЛІНІЯМИ	●	●	-
СИСТЕМА КАМЕР КРУГОВОГО ОГЛЯДУ 360 ГРАДУСІВ	-	-	●
СИСТЕМА ДОПОМОГИ ПРИ ПАРКУВАННІ - ПЕРЕДНЯ ТА ЗАДНЯ	●	●	●
ОХОРОННА СИГНАЛІЗАЦІЯ	●	●	●
СМАРТ - КАРТА (система безключового доступу до автомобілю та запуску двигуна)	●	●	●
СИСТЕМИ ПАСИВНОЇ ТА АКТИВНОЇ БЕЗПЕКИ I-ACTIVSENSE			
ABS+EBA+EBD+TCS+DSC+ESS**	●	●	●
7 ПОДУШОК БЕЗПЕКИ, ВКЛЮЧАЮЧИ ПОДУШКУ ДЛЯ КОЛІНА ВОДІЯ	●	●	●
СПРЯМОВАНА ВПЕРЕД КАМЕРА СТЕЖЕННЯ ПІД ЛОБОВИМ СКЛОМ (FSC)	-	●	●
SBS - SMART BRAKE SUPPORT ВДОСКОНАЛЕНА СИСТЕМА БЕЗПЕЧНОГО ГАЛЬМУВАННЯ	-	●	●
SBS-RC Smart Brake Support (Rear Crossing) СИСТЕМА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА АВТОМАТИЧНОГО ГАЛЬМУВАННЯ ПРИ РУСІ НАЗАД ТА ПРИ ВИЯВЛЕННІ АВТОМОБІЛІВ, ЯКІ РУХАЮТЬСЯ У ПОПЕРЕЧНОМУ НАПРЯМКУ	-	-	●
TJA - СИСТЕМА ЗМЕНШЕННЯ НАВАНТАЖЕННЯ ВОДІЯ ПРИ ІНТЕНСИВНОМУ РУСІ	-	●	●
DSA - DISTANCE SPEED ALERT СИСТЕМА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ЗМІНУ ВСТАНОВЛЕНОЇ ДИСТАНЦІЇ ТА ШВИДКОСТІ МІЖ АВТОМОБІЛЯМИ	-	●	●
DAA - СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ВТОМИ ВОДІЯ	-	●	●
DM - DRIVER MONITOR СИСТЕМА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ВТОМУ ВОДІЯ	-	-	●
LAS - LANE-KEEP ASSIST СИСТЕМА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ВИІЗД З ПОЛОСИ РУХУ ТА СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ПОЛОЖЕННЯ АВТО ЩОДО ДОРОЖНЬОЇ РОЗМІТКИ	-	●	●
FCTA - FRONT CROSS TRAFFIC ALERT СИСТЕМА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРИ РУСІ ВПЕРЕД ПРО ВИЯВЛЕННЯ АВТОМОБІЛІВ, ЯКІ РУХАЮТЬСЯ У ПОПЕРЕЧНОМУ НАПРЯМКУ	-	-	●
IBS - INTERSECTION BRAKE SUPPORT АССИСТЕНТ ПРОІЗДУ ПЕРЕХРЕСТЬ	-	-	●
BSM+RCTA - СИСТЕМА КОНТРОЛЮ "СЛІПИХ ЗОН" ТА СИСТЕМА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ПОПЕРЕЧНИЙ РУХ ЗЗАДУ	●	●	●
TPMS - СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ТИСКУ В ШИНАХ	●	●	●
HLA - ЗАПОБІГАЄ СКОЧУВАННЮ АВТО ПРИ РУСІ ВГОРУ	●	●	●
I-STOP - СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГО ЗАПУСКУ/ЗУПИНКИ ДВИГУНА 2WD / 4WD	-	- / ●	●
КОЛЕСА ТА ШИНИ			
ЛЕГКОСПЛАВНІ 215/55R18 СРІБЛЯСТОГО КОЛЬОРУ	●	●	●
АУДІОСИСТЕМА			
МУЛЬТИМЕДІЙНА СИСТЕМА MZD Connect з TFT КОЛЬОРОВИМ МОНИТОРОМ 10" ТА НМІ КОМАНДЕРОМ	●	●	●
Apple CarPlay™ / Android Auto™ (БЕЗДРОТОВЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ), РОЗ'ЄМИ (USB-C)	Артове	●	●
BLUETOOTH - СИСТЕМА "ВІЛЬНІ РУКИ"	●	●	●
БЕЗДРОТОВА ЗАРЯДКА СМАРТФОНА	-	●	●
РАДІО АМ/ФМ (RDS), 8 ДИНАМІКІВ	●	●	-
АУДІОСИСТЕМА BOSE , РАДІО АМ/ФМ (RDS), USB-MP3, 12 ДИНАМІКІВ	-	-	●

*РЕГУЛЯРНІ ЦІНИ (ГРН) НА АВТОМОБІЛІ 2026 року виробництва, під замовлення, станом на 08.05.2026року.

** СПЕЦІАЛЬНІ ЦІНИ НА ЛІМІТОВАНУ ПАРТІЮ АВТОМОБІЛІВ 2026р.в., станом на 08.05.2026року КІЛЬКІСТЬ АВТОМОБІЛІВ ЛІМІТОВАНА!

Ціна включає ПДВ та колір металік.

Постачальник залишає за собою право вносити зміни у комплектацію та ціни, також з урахуванням змін курсу долару США на дату поставки автомобілів в Україну. ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН - 3 роки або 100 000км пробігу (в залежності від того, що настане раніше)



MAZDA CX-30 2026

ВИРОБНИК	«Мазда Мотор Корпорейшн», 3-1 Шінчі, Фучу-чо, Акі-гун, Хірошіма 730-8670, ЯПОНІЯ	
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
ТИП ПРИВОДУ	2WD	4WD
ДВИГУН	6-ти ступенева автоматична	
ТРАНСМІСІЯ	2.0 / 1998	
РОБОЧИЙ ОБ'ЄМ, л./куб.см	121 / 6000 (165)	
МАКСИМАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ ДВИГУНА, кВт/об.хв (к.с.)	213 / 4000	
МАКСИМАЛЬНИЙ КРУТНИЙ МОМЕНТ, Нм/об.хв	13,0	
СТУПІНЬ СТИСНЕННЯ	EURO 6	
ПОЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ НОРМИ	157	
ВИКІДИ СО ₂ (г/км) КОМБІНОВАНИЙ ЦИКЛ (NEDC)	151	
ТИП ПЛАВНОЇ СИСТЕМИ	ПРЯМЕ ВПОРСКУВАННЯ	
ЦИЛІНДРІВ/КЛАПАНІВ НА ЦИЛІНДР, од	4 / 4	
ДИНАМІЧНІ ПОКАЗНИКИ		
МАКСИМАЛЬНА ШВИДКІСТЬ, км/год	204	195
РОЗГІН 0-100км/год, с	9.7	10.1
ОРІЄНТОВНА ВИТРАТА ПАЛЬНОГО**** л/100км		
МІСТО (NEDC)	9,1	8,1
ТРАСА (NEDC)	5,6	5,7
КОМБІНОВАНИЙ ЦИКЛ (NEDC)	6,9	6,6
ОБ'ЄМ ПАЛИВНОГО БАКУ, л	51	48
РЕКОМЕНДОВАНИЙ ТИП ПАЛЬНОГО	не нижче А95	
ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ, мм		
ЗАГАЛЬНА ДОВЖИНА	4 395	
ЗАГАЛЬНА ШИРИНА (без урахування дзеркал / з урахуванням дзеркал)	1795 / 2040	
ЗАГАЛЬНА ВИСОТА без урахування антени "плавник акули"	1540	
КОЛІСНА БАЗА	2655	
ПЕРЕДНІЙ ЗВІС	915	
ЗАДНІЙ ЗВІС	825	
ДОРОЖНІЙ ПРОСВІТ без УРАХУВАННЯ МАСИ ВОДІЯ (75кг)	180	
ДОРОЖНІЙ ПРОСВІТ з УРАХУВАННЯМ МАСИ ВОДІЯ (75кг)	175	
РАДІУС РОЗВОРОТУ, м (між бордюрами/від стіни до стіни)	5.3 / 5.69	
КОЛЯ ПЕРЕДНЯ	1565	
КОЛЯ ЗАДНЯ	1565	
КУТ РАМПИ/ПОЗДОВЖНІЙ КУТ ПРОХІДНОСТІ, град.	15,41	
КУТ В'їЗДУ, град.	16,5	
КУТ З'їЗДУ, град.	20,7	
ВНУТРІШНІ ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ, мм		
ВИСОТА САЛОНУ НА РІВНІ ПЕРЕДНІХ СІДІНЬ	967	
ВИСОТА САЛОНУ НА РІВНІ ЗАДНІХ СІДІНЬ	973	
ШИРИНА САЛОНУ НА РІВНІ ПЕРЕДНІХ СІДІНЬ	1 412	
ШИРИНА САЛОНУ НА РІВНІ ЗАДНІХ СІДІНЬ	1 361	
ВИСОТА БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ ВІД ПІДЛОГИ ДО ШТОРКИ	460	
ВИСОТА БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ ВІД ПІДЛОГИ ДО ДАХУ	694	
ДОВЖИНА БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ, мм (з розкладеними спинками задніх сидінь/зі складеними)	809 / 1486	
ШИРИНА БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ, мм (від арки до арки)	1 004	
ОБ'ЄМ БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ, л		
з BOSE / без BOSE	422 / 430	
зі СКЛАДЕНИМИ СПИНКАМИ ДО ДАХУ, з BOSE / без BOSE	1424 / 1432	
МАСА, кг		
СПОРЯДЖЕНОГО АВТОМОБІЛЯ (без урахування маси водія 75кг)	1 538	1 622
МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМА	1 931	2 000
НАВАНТАЖЕННЯ НА ПЕРЕДНЮ ВІСЬ	1 003	1 055
НАВАНТАЖЕННЯ НА ЗАДНЮ ВІСЬ	970	1 020
ШАСІ		
ПЕРЕДНЯ ПІДВІСКА	МакФерсон	
ЗАДНЯ ПІДВІСКА	торсіонна балка	
ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА		
ДІАМЕТР ПЕРЕДНІХ ГАЛЬМІВНИХ ДИСКІВ, мм	295	
ДІАМЕТР ЗАДНІХ ГАЛЬМІВНИХ ДИСКІВ, мм	265	303
ЗАПАСНЕ КОЛЕСО (докатка)	185/65R16	195/55R17

**** включає пакет наступних опцій безпеки:

ABS - АНТИБЛОКУВАЛЬНА СИСТЕМА ГАЛЬМ

EBA - СИСТЕМА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРИ ЕКСТРЕНОМУ ГАЛЬМУВАННІ

TCS - ПРОТИБУКСУВАЛЬНА СИСТЕМА

DSC - СИСТЕМА ДИНАМІЧНОЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ

EBD - СИСТЕМА РОЗПОДІЛУ ГАЛЬМІВНИХ ЗУСИЛЬ

ESS - СИСТЕМА СВІТЛОВОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ ПРИ ЕКСТРЕНОМУ ГАЛЬМУВАННІ

****СИСТЕМИ АКТИВНОЇ БЕЗПЕКИ І-ACTIVSENSE

SBS - SMART BRAKE SUPPORT ВДОСКОНАЛЕНА СИСТЕМА БЕЗПЕЧНОГО ГАЛЬМУВАННЯ З ФУНКЦІЄЮ ВИЯВЛЕННЯ ВЕЛОСИПЕДИСТІВ ТА ФУНКЦІЄЮ ВИЯВЛЕННЯ ПІШОХОДІВ У ТЕМНИЙ ЧАС ДОБИ

SBS RC - SMART BRAKE SUPPORT REAR CROSSING СИСТЕМА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА АВТОМАТИЧНОГО ГАЛЬМУВАННЯ ПРИ РУСІ НАЗАД ТА ПРИ ВИЯВЛЕННІ АВТОМОБІЛІВ, ЯКІ РУХАЮТЬСЯ У ПОПЕРЕЧНОМУ НАПРЯМКУ

RCTA REAR CROSS TRAFFIC ALERT - СИСТЕМА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРИ РУСІ НАЗАД ПРО ВИЯВЛЕННЯ АВТОМОБІЛІВ, ЯКІ РУХАЮТЬСЯ У ПОПЕРЕЧНОМУ НАПРЯМКУ

DSA - DISTANCE SPEED ALERT СИСТЕМА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ЗМІНУ ВСТАНОВЛЕНОЇ ДИСТАНЦІЇ ТА ШВИДКОСТІ МІЖ АВТОМОБІЛЯМИ

TJA - СИСТЕМА ЗМЕНШЕННЯ НАВАНТАЖЕННЯ ВОДІЯ ПРИ ІНТЕНСИВНОМУ РУСІ

****Інформація щодо норм витрат пального ґрунтується на результатах випробувань, які розраховані відповідно Правил ЄЕК ООН, підтвержені протоколами випробувань або звітами про випробування, за методом NEDC (New European Driving Cycle).

Показники є базовими, фактична витрата пального під час експлуатації автомобіля може відрізнятися від витрат, які вказані в Керівництві по експлуатації автомобіля та на сайті Дистриб'ютора, за рахунок якості використаного пального, умов експлуатації автомобіля, наявності на автомобілі додатково встановленого обладнання та аксесуарів, технічного стану автомобіля, стилю керування, навантаження та використання обладнання (наприклад – кондиціонера/клімат-контролю, спорт-режиму), а також інших факторів.